



ООО "СТАВСТРОЙДОМ"

355000, г. Ставрополь Телефон: 8(9682) 68-42-28; 8(9682) 67-51-13

тел.факс: (8652) 27-12-58 E-Mail: stav-sd@mail.ru

www.stavsd.ru**ПРАЙС-ЛИСТ** цена зависит от объемов закупок и может отличаться от прайсовых.

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ САМОВЫВОЗ ОПТ от 20 шт					
1	ПК 20-12-8	1980x1190x220	850	0,53	
2	ПК 24-12-8	2380x1190x220	950	0,35	
3	ПК 25-12-8	2480x1190x220	1 075	0,64	
4	ПК 27-12-8	2680x1190x220	1 075	0,39	
5	ПК 30-12-8	2980x1190x220	1 200	0,43	
6	ПК 32-12-8	3280x1190x220	1 330	0,47	
7	ПК 36-12-8	3580x1190x220	1 450	0,51	
8	ПК 40-12-8	3980x1190x220	1 750	1,04	
9	ПК 42-12-8	4180x1190x220	1 675	0,60	
10	ПК 45-12-8С	4480x1190x220	1 805	0,64	
11	ПК 48-12-8 С	4780x1190x220	1 925	0,69	
12	ПК 51-12-8 С	5080x1190x220	2 050	0,73	
13	ПК 54-12-8 С	5380x1190x220	2 175	0,76	
14	ПК 57-12-8 С	5680x1190x220	2 300	0,81	
15	ПК 60-12-8 С	5980x1190x220	2 409	0,85	
16	ПК 63-12-8 С	6280x1190x220	2 525	0,90	
17	ПК 65-12-8 С	6480x1190x220	2 605	0,93	
18	ПК 67-12-8С	6680x1190x220	2 350	1,17	
19	ПК 70-12-8 С	6980x1190x220	2 620	1,83	
20	ПК 72-12-8 С	7180x1190x220	2 630	1,88	
21	ПК 74-12-8 С	7380x1190x220	2 630	1,05	
22	ПК 75-12-8 С	7480x1190x220	2 725	1,96	
23	ПК 77-12-8С	7680x1190x220	72 730	2,01	
24	ПК 80-12-8 С	7980x1190x220	2 925	2,09	
25	ПК 83-12-8С	8280x1190x220	2 930	2,17	
26	ПК 85-12-8 С	8480x1190x220	2 925	2,09	
27	ПК 88-12-8С	8780x1190x220	3 100	2,30	
28	ПК 89-12-8С	8860x1190x220	3 100	1,26	
29	ПК 90-12-8 С-9	8980x1190x220	3 275	2,35	
30	ПК 20-15-8С	1980x1490x220	1 075	0,65	
31	ПК 24-15-8С	2380x1490x220	1 125	0,46	
32	ПК 27-15-8С	2680x1490x220	1 275	0,52	
33	ПК 30-15-8С	2980x1490x220	1 425	0,57	
34	ПК 32-15-8С	3180x1490x220	1 560	0,62	
35	ПК 36-15-8С	3580x1490x220	1 700	0,68	
36	ПК 40-15-8С	3980x1490x220	2 175	1,30	
37	ПК 42-15-8С	4180x1490x220	1 975	0,79	
38	ПК 45-15-8С	4480x1490x220	2 110	0,85	
39	ПК 48-15-8 С	4780x1490x220	2 250	0,90	
40	ПК 51-15-8 С	5080x1490x220	2 400	0,96	
41	ПК 54-15-8 С	5380x1490x220	2 525	1,01	
42	ПК 57-15-8 С	5680x1490x220	2 675	1,06	
43	ПК 60-15-8 С	5980x1490x220	2 800	1,12	
44	ПК 63-15-8 С	6280x1490x220	2 950	1,18	
45	ПК 65-15-8 С	6480x1490x220	3 050	1,22	





П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
46	ПК 68-15-8 С	6780*1490*220	3 250	1,30	
47	ПК 70-15-8 С	6980x1490x220	3 305	2,31	
48	ПК 72-15-8 С	7180x1490x220	3 400	2,38	
49	ПК 75-15-8 С	7480x1490x220	3 550	2,49	
50	ПК 77-15-8 С	7680*1490*220	3 675	2,56	
51	ПК 80-15-8 С	7980x1490x220	3 775	2,64	
52	ПК 83-15-8 С	8280*1490*220	3 925	2,74	
53	ПК 85-15-8 С	8450x1490x220	4 025	2,81	
54	ПК 89-15-8 С	8850x1490x220	4 200	2,94	
55	ПК 120-15-8	11980x1490x300	7 480	5,36	
56	ПК 63-18-8 АгV	6280*1790*220	3 400	1,36	
57	ПЛИТЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ серия 1.041.1-3				
58	ПК 27.12.8.АШ	2650*119*220	1 000	0,69	
59	ПК 27.15.6АШ	2650*1490*220	1 300	0,87	
60	ПК 27.15.10АШс	2650*1490*220	1 300	0,87	
61	ПК 27.15.6АШ.2	2650*1490*220	1 300	0,87	
62	ПК 86,5-12-5 АгV	8650x1190x220	3 070	2,26	
63	ПК 72-12-12,5 АгV	7180x1190x220	2 530	1,88	
64	ПК 68,5-12-12 АгV	6850x1190x220	2 500	1,79	
65	ПК 56,5-12-8Аг5-2	5650*1190*220		0,80	
66	ПК 56,5-12-9АгV	5650x1190x220	2 000	1,48	
67	ПК 56,5-12-9АгV-16	5650x1190x220	2 000	1,48	
68	ПК 56,5-12-10АгV	5650*1190*220	2 000		
69	ПК 56.9.9.Аг5	5650*940*220	1 750	0,73	
70	плита 30.15.1,5 спецзаказ	3000*1500*150	1 083		
71	ПК 72-15-12,5 АШв	7180x1490x220	3 350	2,35	
72	ПК 68,5-15-13 АШв	6850x1490x220	3 200	2,25	
73	ПК 56,5-15-8 АгV	5650x1490x220	2 600	1,85	
74	ПК 56,5-15-8 АгV-26	5650x1490x220	2 600	1,85	
75	ПК 56,5-15-10 Аг5		2 600	1,04	
76	ПК 56,5-15-10 Аг5-2		2 600	1,04	
77	ПК 56,5-15-13 Аг5		2 600	1,04	
78	ПК 56,5-15-13 Аг5-1		2 600	1,04	
79	ПК 56,5-15-15 Аг5		2 600	1,04	
80	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ОПТ ОТ 20 ШТ				
81	1ПГ 6-4АIVтпс	5970x2980x250	2 250	0,90	
82	1ПВ 6-4АIV	5970x2980x250	2 900	1,16	
83	1ПВ 6-3АIV	5970x2980x250	2 900	1,16	
84	2ПГ 6-6АVтпс	5970x1490x250	1 230	0,49	
85	2ПГ 6-4АVтпс	5970x1490x250	1 230	0,49	
86	2ПГ 6-3АVтпс	5970x1490x250	1 230	0,49	
87	2ПВ 6-3АIV-7	5970x1490x250	1 450	0,58	
88	ПЛИТЫ РЕБРЫСТЫЕ				
89	3ПГ 12-2 АШ вт	11960x1480x450	5 100	2,04	
90	3ПГ 12-4 АШ вт	11960*1480*450	5 100	2,04	
91	4ПГ 6.1 АIVс	5970*1490*300	1 540	0,62	
92	4ПГ 6.3 АIVс	5970*1490*300	1 495	0,61	
93	4ПГ 6.2 АШ вт	5970*1490*300	1 540	0,61	
94	4ПГ 6.3 АШ вт	5970*1490*300	1 540	0,61	
95	4ПГ 6.4 АШ вт	5970*1490*300	1 540	0,61	
96	4ПГ 6.4 АгV-с	5970*1490*300	1 540	0,61	
97	4ПГ 6.4 АгV-св	5970*1490*300	1 540	0,61	
98	4ПГ 6.6 АШ вт	5970*1490*300	1 540	0,61	
99	4ПГ 6.6 АгV-св	5970*1490*300	1 540	0,61	


П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3
100	4ПГ 6.5 АШ	5970*1490*300	1 540	0,61
101	4ПГ 6.5 АгV	5970*1490*300	1 540	0,61
102	3 ПВ 12-2 АШ вт-4	11960x1480x450	5 500	2,20
103	3 ПВ 12-2 АШ вт-7	11960x1480x450	5 430	2,17
104	3 ПВ 12-2 АШ вт-10	11960x1480x450	5 330	2,13
105	3 ПВ 12-4 АШ вт-7	11960*1480*450	5 430	217,00
106	4ПВ 6.4 АШ в-7	5970*1490*300	1 500	0,61
107	4ПВ 6.1 АгVс-7	5970*1490*250	1 920	0,61
108	4ПВ 6.3 АгVс-7	5970*1490*250	1 920	0,78
109	2ПВ 6-3 АШ вт-4	5970x1490x300	2 300	0,78
110	2ПВ 6-3 АШ вт-7	5970x1490x300	2 300	0,76
111	2ПВ 6-3 АШ вт-10	5970x1490x300	2 300	0,72
112	ПГ-2 АШ вт	6000x3000x300	2 300	1,07
113	ПГ-4 АШ вт	5970*2980*300	2 680	1,07
114	ПГ-3 АШ вт	6000x3000x300	2 670	1,07
115	ПГ-6 АШ вт	5970*2980*300	2 680	1,07
116	2ПГ 6-1 АгV	5970x1490x300	1 540	0,62
117	2ПГ 6-2 АШ вт	5970x1490x300	1 540	0,62
118	2ПВ 6-2 АШ вт-4	5970*1490*300	1 900	0,76
119	2ПВ 6-2 АШ вт-7	5970*1490*300	1 900	0,76
120	2ПГ 6-3 АШ вт	5790x1490x299	1 540	0,62
121	2ПГ 6-4 АШ вт	5790x1490x300	1 540	0,62
122	2ПВ 6-4 АШ вт-7	5970*1490*300	1 900	0,76
123	2ПГ 6-5 АгV	5970*1490*300	2 000	0,80
124	2ПГ 6-6 АШ вт	5970*1490*300	1 540	0,32
125	2ПВ 6-6 АШ вт-7	5970*1490*300	1 900	0,76
126	ПР 59.15.3 АгV-C			
127	ПР 63.15.3 АгV-C			
128	ПРС-56-15-15 АгV	5650x1490x220	2 830	1,13
129	ПРС-56-15-11 АгV	5650x1490x220	2 890	1,13
130	ПРС-56-15-7 АгV	5650x1490x220	2 830	1,13
131	ПРС-26-15-11 АШ	2650x1490x220	1 520	0,61
132	ПВ 4-2	5970x2980x300	3 280	1,31
133	ПВ 4-4	5970x2980x300	3 280	1,31
134	ПВ 4-6	5970x2980x300	3 280	1,31
135	ПВ 7-2	5970x2980x300	3 220	1,29
136	ПВ 7-4	6000x3000x300	3 220	1,29
137	ПВ 7-5	6000x3000x300	3 220	1,29
138	ПВ 7-6	6000x3000x300	3 220	1,29
139	ПВ 10-2	5970*2980*300	3 630	1,45
140	ПВ 10-4	5970*2980*300	3 630	1,45
141	ПВ 10-6	5970*2980*300	3 630	1,45
142	1П 7-3	5560x740x400	1 500	0,60
143	1П 7-4	5560x740x400	1 500	0,60
144	1П 3-3	5500x1500x400	2 250	0,90
145	1П 3-4	5500x1500x400	2 250	0,90
146	1П 3-5	5500x1500x400	2 250	0,90
147	1П 3-3-1	5500x1500x400	2 500	1,00
148	П 30.20.1	3000*2000*100		0,60
149	4ПЛ 6.4 АШ в-Пс	5970*1490*300	1 200	0,46
150	4ПФ 6.4 АШ в-Пс	5970*1490*300	1 323	0,54
151	ПКЖ 2 нагр 430 кг/м2	5970*1490*300	2 000	0,80
152	ПКЖ 3 нагр 540	5970*1490*300	2 000	0,80
153	ПКЖ 4 нагр 660	5970*1490*300	2 000	0,80

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Плиты ребристые (ПГ)








































ООО СТАВСТРОЙДОМ 2015

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
154	ПКЖ 5 нагр 780	5870*1490*300	1 300		
155	ПКЖ 8	5950x1490x300	1 540	0,62	
156	СПР 60.300	5950x1490x250	1 283	0,51	
157	ПКН 60*20	6000*2000*60	1 800	0,72	





П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
158	ПЛИТЫ БАЛКОННЫЕ, ЛОДЖИИ от 10 шт				
159	ПБК 24-11-4	2390*1140*150	780	0,31	
160	ПБК 27-11-4	2390*1140*150	880	0,35	
161	ПБК 33-11-4	3290*1140*150	1 080	0,43	
162	ПБК 36-11-4	3590*1140*150	1 180	0,47	
163	ПБК 24-12-5	2390*1240*150	880	0,35	
164	ПБК 24-12-5а	2390*1240*150	980	0,35	
165	ПБК 27-12-5а	2690*1240*150	980	0,39	
166	ПБК 33-12-5	3290x1240x150	1 200	0,48	
167	ПБК 33-12-5а	3290x1240x150	1 200	0,48	
168	ПБК 36-12-5	3590x1240x150	1 300	0,52	
169	ПБК 36-12-5а	3590x1240x150	1 300	0,52	
170	ПБК 39-12-5а	3890*1240*150	1 400	0,56	
171	ПБК 24-13-6	2390*1340*150	780	0,31	
172	ПБК 24-13-6а	2390*1340*150	780	0,31	
173	ПБК 27-13-6	2690x1340x150	1 080	0,43	
174	ПБК 27-13-6а	2690x1340x150	1 080	0,43	
175	ПБК 33-13-6	3290x1340x150	1 330	0,53	
176	ПБК 33-13-6а	3290x1340x150	1 330	0,53	
177	ПБК 36-13-6	3590x1340x150	1 430	0,57	
178	ПБК 36-13-6а	3590x1340x150	1 430	0,57	
179	ПБК 39-13-6а	3890*1340*150	1 550	0,62	
180	Б-2-И	3180*1150*80/155	1 008	0,40	
181	БП 2 Аи 1	3260x1150x100	1 200	0,48	
182	БП-1 (1П)	3260*1150*150	1 900	0,76	
183	БП-1	2900*960*170	1 180	0,47	
184	БП 1 ТП67-ИЖ	2930*1700*400/100	2 100	0,84	
185	БП 2	2300*1700*240/100	2 003	0,81	
186	БП 3	2860*1700*400/100	1 975	0,79	
187	БП 4 БП-4-1 с 1.137.1-9	1550*1760*170	1 180	0,47	
188	БП 5 БП-5-1	2540*1760*170	1 900	0,76	
189	БП 6 БП-6-1	R-4560*1760*170	2 180	0,87	
190	БП 7 БП-7-1 (БП-7-2(3))	2670*2030*170	2 680	1,07	
191	БП 11 БП-11-1	3520*1880*170	2 830	1,13	
192	БП 15 БП-15-1	4060*1760*170	3 050	1,22	
193	БП 16 БП-16-1	2280*1460*170	1 430	0,57	
194	БП 30 БП-30-1	3860*1760*170	2 880	1,15	
195	ПБ 32-5А	3190*1135*100/150	980		
196	ПБ 1	4100*1810*220/120	2 750	1,10	
197	ПБ 2	3400*1310*220/120	1 450	0,58	
198	ПБ 3	4100*1810*220/120	3 000	1,20	
199	БП-7	2920*2350*150	2 013	0,85	
200	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ (для резервуаров)				
201	ПС 60.18.3.5-6л	5980x1785x350	4 700	3,74	
202	ПС 60.15.3.5-6л	5980x1485x350	3 920	3,14	
203	ПС 60.30.23-19 глухая	5980*2980*225	6 600	4,01	
204	ПС 60.30.23.52*	5980*2980*225	6 400	3,82	
205	ПС 60.30.23.57	5980*2980*225	5 690	3,44	
206	ПС 60.30.23.91	5980*2980*225	6 020	3,57	
207	ПС 60.30.23.92	5980*2980*225	6 540	3,82	
208	ПС 60.30.23.94	5980*2980*225	4 900	2,61	
209	ПС 60.9.3.5-6л	5980x885x350	2 340	1,85	
210	2ПС 12.18.3.5-л	1180x1785x350	880	0,73	
211	2ПС 6.18.3.5-л	580x1785x350	440	0,37	

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
212	ПСП 20-36	3600x2100x180(380)	3 290	1,31	
213	ПС-0,98-36	980x3600x1800	1 570	0,63	
214	ПС-2-36-604/05	2980x3600x180	4 820	1,93	
215	ПС-2-36-617/19	2980x3600x180	4 700	1,91	
216	ПС-1-48-БГ4 инд. раз-ка	2980x4800x240/350	9 005	3,62	
217	БУ-15-36-05 инд. раз-ка	1540x3600x550	3 400	1,36	
218	БУ-48-15 инд. раз-ка	4800x1515x240/350	7 980	3,17	
219	К-43 инд. раз-ка	4260x400x400	2 200	0,88	
220	1КР 36А инд. раз-ка			0,34	
221	КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ, ПЛАКОБЛОК, КЕРАМЗИТОБЛОК				
222	СКЦ-М-2 пакет	395*185*190	24	0,01	
223	ПЛАКОБЛОК	390*190*190			
224	КЕРАМЗИТОБЛОК	390*190*191			
225	ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ опт от 50 шт				
226	ФБС 12-4-3т	1180*400*280	310	0,13	
227	ФБС 12-5-3т	1180*500*280	380	0,16	
228	ФБС 12-6-3т	1180*600*280	460	0,19	
229	ФБС 7.3.6	680*300*580	280	0,12	
230	ФБС 8-3-6т	780*300*580			
231	ФБС 8-4-6т	780*400*580			
232	ФБС 8-5-6т	780*500*580			
233	ФБС 9-3-6т	880*300*580	320	0,14	
234	ФБС 9-4-6т	880*400*580	430	0,18	
235	ФБС 9-5-6т	880*500*580	540	0,23	
236	ФБС 9-6-6т	880*600*580	650	0,27	
237	ФБС 12-3-6т	1180*300*580	480	0,20	
238	ФБС 12-4-6т	1180*400*580	640	0,27	
239	ФБС 12-5-6т	1180*500*580	790	0,33	
240	ФБС 12-6-6т	1180*600*580	960	0,40	
241	ФБС 24-3-6т	2380x300x580	970	0,41	
242	ФБС 24-4-6т	2380x400x580	1 300	0,54	
243	ФБС 24-5-6т	2380x500x580	1 630	0,68	
244	ФБС 24-6-6т	2380x600x580	1 960	0,82	
245	ФБС-5 лав	2380*500*400	864	0,36	
246	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ ПОДВАЛЬНЫХ ПОДПОРНЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТЕН ИЖ 130629				
247	ФБШ4 160.40.80-П2	1600*400*800	1 223	0,51	
248	ФБШ4 160.40.40-П2	1600*400*400	615	0,25	
249	ФБШ4 80.40.80-П2	800*400*800	615	0,26	
250	ФБШ4 80.40.40-П2	800*400*400	307	0,13	
251	ФБШ3 180.30.60-П2,П3	1800*300*600	778	0,32	
252	ФБШ3 150.30.60-П2,П3	1500*300*600	648	0,27	
253	ФБШ3 120.30.60-П2,П3	1200*300*600	519	0,22	
254	ФБШ3 90.30.60-П2,П3	900*300*600	519	0,16	
255	ФБШ3 60.30.60-П2,П3	600*300*600	259	0,11	
256	ФБВ4 160.40.80-П2	1600*400*800	1 212	0,51	
257	ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ Серия 1.415-1в.1				
258	ФБ 6-2	5050*260/200*450	1 300	0,52	
259	ФБ 6-3	4750*260/200*450	1 200	0,50	
260	ФБ 6-4	4450*260/200*450	1 200	0,46	
261	ФБ 6-5	4300*260/200*450	1 100	0,45	
262	ФБ 6-11	5950*400/200*450	1 800	0,71	
263	ФБ 6-12	5050*400/200*450	1 500	0,60	

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
264	ФБ 6-13	4750*400/200*450	1 425	0,57	 
265	ФБ 6-14	4450*400/200*450	1 325	0,53	
266	ФБ 6-15	4300*400/200*450	1 300	0,51	
267	ФБ 6-16	5950*400/200*450	1 800	0,71	
268	ФБ 6-18	5950*400/200*450	1 800	0,71	
269	ФБ 6-19	5050*400*450	1 500	0,60	
270	ФБ 6-22	4300*400*450	1 275	0,51	
271	ФБ 6-25	4750*400*450	1 425	0,57	
272	ФБ 6-26	4450*400*450	1 325	0,53	
273	ФБ 6-27	4300*400*450	1 275	0,51	
274	ФУНДАМЕНТЫ — при 1,020-1,030 (87) ОПТ от 15 шт				
275	Ф 12.9-1	1200x1200x900	2 075	0,83	 
276	Ф 12.9-2	1200x1200x900	2 075	0,83	
277	Ф 12.9-3	1200x1200x900	2 075	0,83	
278	Ф 12.9-4	1200x1200x900	2 075	0,83	
279	Ф-12.9.2 а	1200x1200x900	2 100	0,83	
280	Ф-18.9.4	1800x180x900	4 000	1,60	
281	Ф 18.15.9	1800*1500*900	2 200	0,91	
282	Ф-21.9.4.	2100x2100x900	5 300	21,00	
283	Ф-24.24.15	2400*1500*1500	4 100	1,65	
284	ПЕРЕМЫЧКИ — пено при заказе 50 шт				
285	1ПБ 10-1	1030*120*65	19	0,01	                                
286	1 ПБ 13-1	1290x120x65	24	0,01	
287	1ПБ 16-1	1550*120*65	29	0,01	
288	2 ПБ 10-1 п	1030x120x140	41	0,01	
289	2 ПБ 13-1п	1290x120x140	55	0,02	
290	2 ПБ 16-2п	1550x120x140	65	0,03	
291	2 ПБ 17-2п	1680x120x140	70	0,03	
292	2 ПБ 19-3п	1940x120x140	82	0,03	
293	2 ПБ 22-3п	2200x120x140	92	0,04	
294	2 ПБ 25-3п	2460x120x140	102	0,04	
295	2 ПБ 26-4п	2540x120x140	110	0,04	
296	2 ПБ 27-4п	2720*120*140	114	0,04	
297	2 ПБ 29-4п	2900x120x140	120	0,05	
298	2 ПБ 30-4п	2980x120x140	110	0,04	
299	3 ПБ 13-37п	1290x120x220	85	0,03	
300	3 ПБ 16-37п	1550x120x220	102	0,04	
301	3 ПБ 18-8п	1810x120x220	130	0,05	
302	3 ПБ 18-37п	1810x120x220	120	0,05	
303	3 ПБ 21-8п	2070x120x220	137	0,06	
304	3 ПБ 22-8п	2200x120x220	137	0,06	
305	3 ПБ 22-37п	2200x120x220	137	0,06	
306	3 ПБ 25-8п	2460x120x220	162	0,07	
307	3 ПБ 25-37п	2460x120x220	162	0,07	
308	3 ПБ 27-8п	2720x120x220	180	0,07	
309	3 ПБ 27-37 п	2720x120x220	180	0,07	
310	3 ПБ 30-8п	2980x120x220	197	0,08	
311	3 ПБ 34-4п	3380x120x220	223	0,09	
312	3 ПБ 34-8 п	3370x120x220	214	0,09	
313	1 ПР4-36.12.22у	3580*120*220	250	0,10	
314	3ПБ 36-4п	3630x120x220	230	0,10	
315	3 ПБ 39-8 п	3890x120x220	247	0,10	
316	8ПБ 10-1 п	1030x120x90	26	0,01	
317	8ПБ 13-1 п	1290x120x90	34	0,01	






П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3
318	8ПБ 16-1 п	1550x120x90	41	0,02
319	8ПБ 17-2 п	1680x120x90	43	0,02
320	8ПБ 19-3п	1940x120x90	50	0,02
321	9 ПБ 13-37п	1290x120x190	72	0,03
322	9 ПБ 16-37п	1550x120x190	87	0,04
323	9 ПБ 16-8п	1550*190*120	88	0,04
324	9 ПБ 18-37п	1810x120x190	102	0,04
325	9 ПБ 18-8п	1810*190*120	103	0,04
326	9 ПБ 21-8п	2070x120x190	120	0,05
327	9 ПБ 22-3п	2200x120x190	125	0,05
328	9 ПБ 25-3п	2460x120x190	140	0,06
329	9 ПБ 25-37п	2460*190*120	140	0,06
330	9 ПБ 25-8п	2460x120x190	140	0,06
331	9 ПБ 26-4п	2590x120x190	147	0,06
332	9 ПБ 26-8п	2590x120x190	148	0,06
333	9 ПБ 27-8п	2720x120x190	155	0,06
334	9 ПБ 29-4п	2850x120x190	162	0,07
335	9 ПБ 30-4п	2980x120x190	170	0,07
336	10 ПБ 13.37	1290*250*190	155	0,06
337	10 ПБ 16.37	1550*250*190	190	0,19
338	10 ПБ 18-27п	1810x250x190	215	0,09
339	10 ПБ 21-27п	2070x250x190	245	0,10
340	10 ПБ 21-37п	2070*150*190	245	0,10
341	10 ПБ 25-27п	2460x250x190	292	0,12
342	10 ПБ 25-37п	2460x250x190	292	0,12
343	10 ПБ 27-27п	2720x250x190	322	0,13
344	10 ПБ 27-37п	2720x250x190	322	0,13
345	10 ПБ 30-37 п	3000*190*250	358	0,14
346	4 ПБ 60-8	5960*120*290	519	0,21
347	4 ПБ 30-4	2980*120*290	259	0,10
348	4 ПБ 30-8	2980*120*290	259	0,10
349	4 ПБ 44-8	4410*120*290	384	0,15
350	4 ПБ 48-8	2980*120*290	259	0,10
351	4 ПБ 60-8	5960*120*290	519	0,21
352	4 ПБ 18-27 п	1810x120x290	240	0,01
353	5 ПБ 18-27п	1810x250x220	250	0,10
354	5 ПБ 18-37п	1810x250x220	250	0,10
355	5 ПБ 19-37п	1900*220*240	250	0,11
356	5 ПБ 21-27п, па	2070x250x220	285	0,11
357	5 ПБ 22-27п	2200*250*220	285	0,11
358	5 ПБ 25-27п(25-37п) ап	2460*250*220	338	0,14
359	5 ПБ 27-27п (27-37п) ап	2720*250*220	375	0,15
360	5 ПБ 30-27п	2980*250*220	410	0,16
361	5 ПБ 30-37п, ап	2980*250*220	410	0,16
362	5 ПБ 31-27п	3110x250x220	410	0,17
363	5 ПБ 31-37п	3110x250x220	410	0,17
364	5 ПБ 34-20п	3370x250x220	444	0,19
365	5 ПБ 36-20 п, ап	3630*250*220	500	0,20
366	2ПП 14-4п	1420*380*140	182	0,08
367	2ПП 17-5п	1680*380*140	214	0,09
368	2ПП 18-5п	1810*380*140	230	0,10
369	2ПП 21-6п	2070*380*140	260	0,11
370	2ПП 23-7п	2330*380*140	298	0,12
371	2ПП 25-8п	2460*380*140	314	0,13



П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
372	3 ПП 14-71 п	1420*380*220	297	0,12	
373	3 ПП 16-71 п	1150*380*220	350	0,13	
374	3 ПП 18-71 п	1810*380*220	395	0,15	
375	3 ПП 21-71 п	2070*380*220	463	0,17	
376	3 ПП 27-71 п	2720*380*220	595	0,23	
377	3 ПП 30-10 п	2980*380*220	623	0,25	
378	5 ПП 14-5	1420x510x140	242	0,10	
379	5 ПП 17-6	1680x510x140	288	0,12	
380	6 ПП 30-13	2980x510x220	334	0,80	
381	7 ПП 12-3	1160x380x90	96	0,40	
382	7 ПП 14-4	1420x380x90	118	0,05	
383	8 ПП 14-71п	1420x380x190	260	0,10	
384	8 ПП 16-71п	1550x380x190	280	0,11	
385	8 ПП 18-71п	1810x380x190	330	0,13	
386	8 ПП 17-5п	1680x380x190	300	0,13	
387	8 ПП 18-5п	1810x380x190	330	0,13	
388	8 ПП 21-6п	2070x380x190	370	0,15	
389	8 ПП 21-71	2070x380x190	370	0,15	
390	8 ПП 23-7п	2330x380x190	420	0,17	
391	8 ПП 25-8п	2460x380x190	450	0,18	
392	8 ПП 27-71п	2720x380x190	490	0,20	
393	8 ПП 30-10п	2980x380x190	540	0,22	
394	9 ПП 12-4 п	1160x510x90	127	0,05	
395	9 ПП 14-5 п	1420x510x90	156	0,07	
396	9 ПП 17-6 п	1680x510x90	185	0,08	
397	10 ПП 23-10	2330x510x190	542	0,22	
398	10 ПП 30-13	2980x510x190	694	0,29	
399	1 ПГ 44-8 п	4410x250x290	466	0,19	
400	1 ПГ 48-8 п	4800x250x290	506	0,21	
401	2 ПГ 39-31 п	3890x250x440	760	0,30	
402	2 ПГ 42-31 п	4150x250x440	811	0,39	
403	2 ПГ 44-31 п	4410x250x440	862	0,36	
404	2 ПГ 48-31 п	4800x250x440	938	0,39	
405	4 ПГ 30-40п	2980*380*290	1 202	0,30	
406	5 ПГ 16-40п	1550*380*290	343	0,14	
407	5 ПГ 26-40п	2590*380*290	571	0,24	
408	6 ПГ 44-40п	4410*380*440	1 466	0,61	
409	6 ПГ 60-31п	5960*380*440	1 982	0,83	
410	8 ПГ 60-40п	5960*510*440	2 801	1,17	
411	7 ПФ 43-10п	4280*250*290	463	0,19	
412	1 ПР4-29.12.14	2098*120*140	125	0,05	
413	1 ПР4-25	2590*120*140	100	0,04	
414	2 ПР4-25.12.14	2560*120*140	100	0,04	
415	БУ 19	1900*120*220	120	0,05	
416	ПВ 37п	3700*380*400	633	253,00	
417	ПРОГОНЫ САМОВЫВОЗ				
418	ПРГ 42,2,5-4А3	4180*200*500	1 050	0,42	
419	ПРГ 48,2,5-4А3	4780*200*500	1 200	0,48	
420	ПРГ 60-2,5-4Г	5980*200*500	1 440	0,60	
421	ПРГ 36-1,4-4Г	3580*120*400	408	0,17	
422	ПРГ 32-1,4-4Г	3180*120*400	360	0,15	
423	ПРГ 28-1,3-4Г	2780*120*300	240	0,10	
424	ПР 45-4,4-4	4480*380*440	1 488	0,62	
425	ПР 45-4,4-5	4480*380*440	1 488	0,62	




П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ	
426	ПР 60-4,4-5	5980*380*440	1 970	0,82		
427	ПР 63-5,5-5А3	6280*520*440	3 329	1,39		
428	ПР 90-4,7-5	8980*380*740	4 584	1,91		
429	П40-28 п	2780*120*300	250	0,10		
430	П40-32 п	3180*120*400	380	0,15		
431	П40-36 п	3580*120*400	430	0,17		
432	П40-60 п	5980*200*5001500	1 500	0,60		
433	ОП 4.4	380*380*140	50			
434	ОП 5.2	510*250*140	50			
435	ОП 5.4	510*380*140	70			
436	ОП 6.2	640*250*220	90			
437	ОП 6.4	640*380*220	140			
438	ВЕНБЛОКИ ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО - ЦЕНА ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 20 ШТ					
439	ВБ 13 п	2980*780*380	1 050	0,43		
440	БВ 3080 к	3080*780*380	1 100	0,45		
441	ВБ_3100*780	3100*780*390	950	0,45		
442	БВ 850 п	850*780*380	300	0,12		
443	ВБ 12 п	2970*850*225	809	0,33		
444	ВБ 2780	2780*780*380	984	0,40		
445	ВБ_2880*780	2880*780*390	990	0,42		
446	ВБ_2930*780	2930*780*390		0,40		
447	ВБ_2980*780	2980*780*390		0,44		
448	ВБ_3080*780 (ПК)	3080*780*390				
449	ВБ_2880*930	2880*930*390		0,50		
450	ВБ_2980*930	2980*930*390		0,50		
451	ВБ_3080*930	3080*930*390		0,52		
452	ВБ_3280*930	3280*930*390				
453	ВБ 1	3130x780x390	946	0,39		
454	ВБ 2	3130x1130x390	956	0,57		
455	ВБ-4а	3270*850*225	910	0,35		
456	ВБ-1-1 (ВБ-1) (ВБ1а-1)	2980*705*300	770	0,31		
457	ВБ-2 (3-х отсеч) ВБ-2а	3080*880*300	1 050	0,42		
458	ВБ 850*930			0,15		
459	ВБП 9-33-3	3280*880*300	1 200			
460	ВБП 9-30-3	2980*880*300	1 120			
461	ВБП 9-28-3	2780*880*300	1 050			
462	ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ И МАРШИ ПЛОЩАДКИ ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО цена от покупки более 50 шт ступеней					
463	СЛМ 28-11	3260*1050*289	1 125	0,45		
464	С_ЛМ 28-12	2840*1400*1200	1 200	0,48		
465	С_ЛМ 33-14	3913*1350*200	1 825	0,73		
466	СЛП 24-14	2660*1340*225/350	1 075	0,43		
467	1 ЛМ 27.11.14-4	2720*1050*254	1 330	0,53		
468	1 ЛМ 27.12.14-4	2720*1200*1400	1 520	0,61		
469	2 ЛМ 28.11.14-4С	2840*1050*1400	1 200	0,45		
470	2 ЛМ 28.12.14-4С	2840*1200*1400	1 250	0,50		
471	ЛМ 30.11.1	3030*1100	1 260			
472	ЛМ 30.11.15.4 с	3030*1050-300	1 560	0,62		
473	ЛМ30.11.16и	3340*1050	1 260	0,50		
474	ЛМ 30.12.15-4с	3030*1200*250	1 700	0,68		
475	ЛМ 30-12	3030*1200*195	1 564	0,68		
476	ЛМ 30.12 С1	3670*1200*1500	2 000	0,80		

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
477	ЛМ 30-13.15-4с	3030*1300*300	1 900	0,76	
478	ЛМ 30-15.15-4с	3030*1500*300	2 130	0,85	
479	ЛМП 1		2 401	0,98	
480	ЛМП 57.10.17-5 с		2 400		
481	ЛМП 57.11.15-5	5550*1150*1650	2 400		
482	ЛМП 57.11.17-5	5650*1150*1650	2 400		
483	ЛПП -14.13 В-С	1325*144*240	60	0,24	
484	2ЛМФ 28-11-14с		1 040	0,44	
485	2ЛМФ 39-11-17а	3913*1050*295	1 500		
486	2ЛМФ 39-12-17а	3913*1200*295	1 630		
487	2ЛМФ 39-14-17-5		1 320	0,56	
488	ЛР - 14	2580*1410*375	930	0,37	
489	ЛР - 16	2580*1560*375	980	0,39	
490	ЛС 11 с закладными дет	1050x330x145	88	0,05	
491	ЛС 12 с закладными дет	1200x330x145	101	0,05	
492	ЛС 13 с закладными дет	1300*145*330	132	0,05	
493	ЛС 14 с закладными дет	1400x330x145	115	0,05	
494	ЛС 15 с закладными дет	1500x330x145	127	0,07	
495	ЛС 17 с закладными дет	1650*330*145	146	0,08	
496	ЛС 23	2250*380*145	250		
497	ЛП-2	2500*1470*160	1 170	0,47	
498	СЛП 23-11		710	0,30	
499	СЛП23-14	2280*1430*300	890	0,35	
500	СЛП23-17и		970	0,41	
501	ЛП 15-14		550	0,30	
502	ЛП 28-15-5	2780*1490*220/320	1 200		
503	2 ЛП 22-18-4к		1 270	0,54	
504	2 ЛП 22-12-4к	2460*1200*220/320	960	0,40	
505	2ЛП 22-13-4к	2460*1300*220*320	1 040		
506	2 ЛП 22-15-4к		1 110	0,48	
507	2 ЛП 23.13.4 кмс	2280*1300*320	1 080	0,43	
508	2 ЛП 25-12-4к	2800*1300*320	1 300	0,52	
509	2 ЛП 26.13.4 кмс	2600*1300*320	1 400	0,56	
510	ЛПФ 28-13-5а		1 120	0,48	
511	ПЛП-1	2440*240*320	340	0,19	
512	БАЛКИ ЛЕСТНИЦ				
513	БЛИ - 1У	3140*280*200	290	0,12	
514	БЛИ - 1	3140*280*200	290	0,12	
515	БЛИ-1	3240*280*195	276	0,12	
516	БЛП-1	3070*230*350	580		
517	БЛ-1	3220*250*350	529	0,20	
518	прогон БЛИ-1	3240/115(80)*280	280	0,12	
519	БЛ-1	2230*290*320	450		
520	Б-1	1600*280*350	330		
521	РИГЕЛИ				
522	1Р4.23-3-С				
523	1Р 4.53-1С	5240x482x450	2 000	0,78	
524	1Р 4.53-3С	5240*482*450	1 950	0,78	
525	1Р 4.53-4С	5240*482*450	1 950	0,78	
526	1Р 4.65-3С				
527	2Р 4-23-3С				

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
528	2Р 4-53-2С	5240х565х450	2 175	0,87	  
529	2Р 4-53-3С	5240х565х450	2 175	0,87	
530	2Р 4-53-4С	5240*565*450	2 175	0,87	
531	1Р 6.2.23-3С				
532	1Р 6.2.53-3С	5240х595х600	3 000	1,20	
533	1Р 6.2.53-4С	5240*497*600	3 000	1,20	
534	1Р 6.2.65-3С				
535	2Р 6.2.53-3С	5240х595х600	3 250	1,30	
536	2Р 6.2.53-4С	5240х595х600	3 250	1,30	
537	2Р 6.2.23-2С	2240х595х600	1 325	0,53	
538	2Р 6.2.23-3С	2240х595х600	1 325	0,53	
539	2Р 6.2.23-4С	2240х595х600	1 325	0,53	
540	РП 4.53-1С	5240х400х450	1 750	0,70	
541	РП 4.53-3С	5240*400*450	1 750	0,70	
542	РП 4.53-4С	5240*400*450	1 750	0,70	
543	РП 4.65-3С				
544	1РП 4.53-2С	5240х482х450	2 000	0,78	
545	1РП 4.53-4С	5240*482*450	1 950	0,78	
546	РП 6.2-23-3С				
547	РП 6.2-23-4С		1 000	0,40	
548	РП 6.2-53-3С	5240*400*600	2 500	1,00	
549	РП 6.2-53-4С	5240*400*601	2 500	1,00	
550	РП 6.2-65-3С				
551	РП 6.2-83-3С				
552	1 РП 6.2 23-4 С		1 175	0,47	
553	1РП 6.2-53-3С	5240*497*600	3 000	1,20	
554	Р 2-72-56			серия НИ-	
555	Р 2-52-56			серия НИ-	
556	Р 40-56			серия НИ-	
557	Р 2-90-56			серия НИ-	
558	Р 52-56			серия НИ-	
559	БЕТОН и РАСТВОР				
560	БЕТОН - М 100 КЛАСС В 7,5				
561	БЕТОН - М 150 КЛАСС В 12,5				
562	БЕТОН - М 200 КЛАСС В 15				
563	БЕТОН - М 250 КЛАСС В 20				
564	БЕТОН - М 300 КЛАСС В 22,5				
565	БЕТОН - М 350 КЛАСС В 25				
566	БЕТОН - М 400 КЛАСС В 30				
567	РАСТВОР марка 50				
568	РАСТВОР марка 75				
569	РАСТВОР марка 100				
570	РАСТВОР марка 150				
571	РАСТВОР марка 200				
572	РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ М4				
573	ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ ОПТ ОТ 30 ШТсерия 1.112-5 гост 13580-85				
574	ФЛ 6-12-4	600х1180х300	525	0,21	
575	ФЛ 6-24-4	600х2380х300	1 050	0,42	
576	ФЛ 8-12-2	800х1180х300	675	0,27	
577	ФЛ 8-12-3	800х1180х300	675	0,27	









П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3
578	ФЛ 8-12-4	800×1180×300	675	0,27
579	ФЛ 8-24-2	800×2380×300	1 400	0,56
580	ФЛ 8-24-3	800×2380×300	1 400	0,56
581	ФЛ 8-24-4	800×2380×300	1 400	0,56
582	ФЛ 10-8-1	1000×780×300	500	0,20
583	ФЛ 10-8-2	1000×780×300	500	0,20
584	ФЛ 10-8-3	1000×780×300	500	0,20
585	ФЛ 10-8-4	1000×780×300	500	0,20
586	ФЛ 10-12-1	1000×1180×300	750	0,30
587	ФЛ 10-12-2	1000×1180×300	750	0,30
588	ФЛ 10-12-3	1000×1180×300	750	0,30
589	ФЛ 10-12-4	1000×1180×300	750	0,30
590	ФЛ 10-24-1	1000×2380×300	1 525	0,61
591	ФЛ 10-24-2	1000×2380×300	1 525	0,61
592	ФЛ 10-24-3	1000×2380×300	1 525	0,61
593	ФЛ 10-24-4	1000×2380×300	1 525	0,61
594				
595	ФЛ 12-8-1	1200×780×300	575	0,23
596	ФЛ 12-8-2	1200×780×300	575	0,23
597	ФЛ 12-8-3	1200×780×300	575	0,23
598	ФЛ 12-8-4	1200×780×300	575	0,23
599	ФЛ 12-12-1	1200×1180×300	875	0,35
600	ФЛ 12-12-2	1200×1180×300	875	0,35
601	ФЛ 12-12-3	1200×1180×300	875	0,35
602	ФЛ 12-12-4	1200×1180×300	875	0,35
603	ФЛ 12-24-1	1200×2380×300	1 750	0,70
604	ФЛ 12-24-2	1200×2380×300	1 750	0,70
605	ФЛ 12-24-3	1200×2380×300	1 750	0,70
606	ФЛ 12-24-4	1200×2380×300	1 750	0,70
607	ФЛ 14-8-1	1400×780×300	675	0,27
608	ФЛ 14-8-2	1400×780×300	675	0,27
609	ФЛ 14-8-3	1400×780×300	675	0,27
610	ФЛ 14-8-4	1400×780×300	675	0,27
611	ФЛ 14-12-1	1400×1180×300	1 050	0,42
612	ФЛ 14-12-2	1400×1180×300	1 050	0,42
613	ФЛ 14-12-3	1400×1180×300	1 050	0,42
614	ФЛ 14-12-4	1400×1180×300	1 050	0,42
615	ФЛ 14-24-1	1400×2380×300	2 125	0,85
616	ФЛ 14-24-2	1400×2380×300	2 125	0,85
617	ФЛ 14-24-3	1400×2380×300	2 125	0,85
618	ФЛ 14-24-4	1400×2380×300	2 125	0,85
619			0	
620	ФЛ 16-8-1	1600×780×300	800	0,32
621	ФЛ 16-8-2	1600×780×300	800	0,32
622	ФЛ 16-8-3	1600×780×300	800	0,32
623	ФЛ 16-8-4	1600×780×300	800	0,32
624	ФЛ 16-12-1	1600×1180×300	1 225	0,49
625	ФЛ 16-12-2	1600×1180×300	1 225	0,49
626	ФЛ 16-12-3	1600×1180×300	1 225	0,49
627	ФЛ 16-12-4	1600×1180×300	1 225	0,49
628	ФЛ 16-24-1	1600×2380×300	2 475	0,99

ИЗОБРАЖЕНИЕ



П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
629	ФЛ 16-24-2	1600×2380×300	2 475	0,99	
630	ФЛ 16-24-3	1600×2380×300	2 475	0,99	
631	ФЛ 16-24-4	1600×2380×301	2 475	0,99	
632			0		
633	ФЛ 20-8-1	2000×780×500	1 600	0,64	
634	ФЛ 20-8-2	2000×780×500	1 600	0,64	
635	ФЛ 20-8-3	2000×780×500	1 600	0,64	
636	ФЛ 20-8-4	2000×780×500	1 600	0,64	
637	ФЛ 20-12-1	2000×1180×500	2 450	0,98	
638	ФЛ 20-12-2	2000×1180×500	2 450	0,98	
639	ФЛ 20-12-3	2000×1180×500	2 450	0,98	
640	ФЛ 20-12-4	2000×1180×500	2 450	0,98	
641	ФЛ 24-8-1	2400×780×499	1 875	0,75	
642	ФЛ 24-8-2	2400×780×500	1 875	0,75	
643	ФЛ 24-8-3	2400×780×500	1 875	0,75	
644	ФЛ 24-8-4	2400×780×500	1 875	0,75	
645	ФЛ 24-12-1	2400×1180×500	2 850	1,14	
646	ФЛ 24-12-2	2400×1180×500	2 850	1,14	
647	ФЛ 24-12-3	2400×1180×500	2 850	1,14	
648	ФЛ 24-12-4	2400×1180×500	2 850	1,14	
649	ФЛ 28-8-1	2800×800×500	2 250	0,90	
650	ФЛ 28-8-2	2800×800×500	2 250	0,90	
651	ФЛ 28-8-3	2800×800×500	2 250	0,90	
652	ФЛ 28-8-4	2800×800×500	2 250	0,90	
653	ФЛ 28-12-1	2800×1180×500	3 425	1,37	
654	ФЛ 28-12-2	2800×1180×500	3 425	1,37	
655	ФЛ 28-12-3	2800×1180×500	3 425	1,37	
656	ФЛ 28-12-4	2800×1180×500	3 425	1,37	
657			0		
658	ФЛ 32-8-1	3200×780×500	2 625	1,05	
659	ФЛ 32-8-2	3200×780×500	2 625	1,05	
660	ФЛ 32-8-3	3200×780×500	2 625	1,05	
661	ФЛ 32-12-1	3200×1180×500	4 000	1,60	
662	ФЛ 32-12-2	3200×1180×500	4 000	1,60	
663	ФЛ 32-12-3	3200×1180×500	4 000	1,60	
664	ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ Серия 1.432.1-21				
665	ПСЦ-30.33.3.0	2980х3270х300	7 300	2,82	
666	ПСЦ-30.21.3.5-л	2980х2070х350	3 300	2,18	
667	ПСЦ-36.21.3.5-л	3580х2070х350	3 860	2,58	
668	ПСЦ-30.33.3.5-л	2980х3270х350	5 230	3,43	
669	ПСЦ-36.33.3.5-л	3580х3270х350	6 280	4,11	
670	ПСЦ-60.21.3.5-л	5980х2070х350	6 620	4,35	
671	ПСЦ-60.33.3.5-л	5980х3270х350	10 480	6,85	
672	КОЛОННЫ				
673	К 54-3 серия 1.423.3	6200*300*300	1 400	0,56	
674	К 72-21 серия 1.423.3	8100*400*400	3 330	1,33	
675	1 К 48-3-3	4800*6300*300	1 008	0,43	
676	1 К 60-3-4	6000*300*300	1 350	0,54	
677	1 К 63-3-3	6300*300*300	1 420	0,57	
678	К 132-7 Серия 1.423-5	14250*800*400	11 400	4,56	
679	1КС 36.108-3С		4 325	1,73	

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
680	КСР-466-52	6600*400*400	2 660	0,56	
681	КВР-433-24	2540*400*400	1 030	0,42	
682	КНР-433-52	4750*400*400	1 910	0,76	
683	2К 51-3-3	5100*300*300	1 180	0,47	
684	3К 132-10 Серия 1.424.1-5	14250*600*400	11 000	4,40	
685	1КБ 36.47-2С		1 875	0,75	
686	3КН-33-119-9С	11850x400x400	4 739	1,90	
687	3КН 36.128-3 СА		5 100	2,04	
688	3КС-33.99-4-С	9900x400x400	3 959	1,58	
689	3КС-36-36-3С	3600x400x400	1 439	0,58	
690	3КБ 36.83-2 СА		3 300	1,32	
691	3КВ-33-24-2С	2420x400x400	967	0,38	
692	5КБ 36.119-2СА		4 750	1,90	
693	5КВ-36-27-2С	2720x400x400	1 100	0,44	
694	5КВ 60.51-4с	5120x400x400	2 025	0,81	
695	2КВ.36.63-11с	6300*400*400	2 500	0,01	
696	2КВ.36.83-11с	8300*400*401	3 300	1,32	
697	2КВ 54.45-4с	4520x400x400	1 800	0,72	
698	2КБ 42.95-4с	9470x400x400	3 775	1,51	
699	2КН 33.119-9с	11850x400x400	4 750	1,90	
700	2КН 33.69-4с «а»	6850x400x400	2 750	1,10	
701	2КН 36.48-13с	4800*400*400	1 900	0,76	
702	4КФ 105-2 серия 1.427.1-3	10500*500*400	5 300	2,10	
703	8КФ 133-3 серия 1.427.1-3	13300*500*400	6 250	2,50	
704	Фундамент под колонны ГОСТ 24476-80				
705	Ф15.9.2			1,20	
706	Ф18.9.2			1,60	
707	Ф12.9.1			0,83	
708	Ф12.9.2			0,83	
709	2Ф21.11.1			2,30	
710	2Ф15.9.2			1,20	
711	2Ф18.9.2			1,60	
712	Ф21.11.2			2,30	
713	ДИАФРАГМЫ ЖЕЛСТОСТИ СЕРИЯ 1.020 - 1.043				
714	1Д26.33(2Д26.33)	2560*3270*140	3 350	1,34	
715	1Д30.33(2Д30.33)	2980*3270*140	3 900	1,56	
716	1Д 34.42-2с	3370*480*4180	6 250	2,50	
717	1Д 22.42-2с	2170*480*4180	3 750	1,50	
718	1Д56.33-2с	5560*3280*160	8 000	3,20	
719	1Д56.33(2Д56.33)	5560*3270*140	7 300	2,92	
720	1Д34.33-2с	3370*3280*160	4 800	1,90	
721	2Д 34.33-2с	3370*3280*160	5 000	2,00	
722	2Д 34.33 2-2с	3370*3280*160	3 700	1,60	
723	2Д 34.36-2с	3370*550*3580	3 300	2,30	
724	2Д 34.36 2-2с	3370*550*3580	4 500	1,80	
725	2Д 22.36-2с	2170*550*3580	3 500	1,40	
726	2Д-56.33-2с	5560x3280x160	8 300	3,30	
727	2Д-56.33-1-1с	5560x3280x160	7 000	2,77	
728	2Д-56.33-2-1с	5560x3280x160	7 000	2,77	
729	2Д-56.33-2-2с	5560x3280x160	7 000	2,77	
730	2Д-56-17-2-с	5560x1750x160	4 800	1,90	

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ	
731	1ДП30.33	2980*3270*140	2 880	1,15		
732	2ДП26.33	2560*3270*140	2 750	1,10		
733	2ДПК56.33	5560*3270*140	7 230	2,89		
734	Фундаменты зернохранилищ, овоще-фруктохранилищ по серии 1.812- бс					
735	1Ф 18.15.15	1800х1500х1500	3 200	1,30		
736	1Ф 18.9.15	1800х900х1500	2 800	1,12		
737	3Ф 18.18-2	1800х1800х900	3 040	1,34		
738	ПОЛУРАМЫ Серия 1.822.1-2/82 Серия 1.822.1-6					
739	РПС-18	8985х6500х3750	3 100	1,24		
740	РПС-21	10485х6500х3750	3 400	1,36		
741	2РС-18-4а	8985х8230х5900	3 500	1,40		
742	2РС-21-4а	10485х8230х5900	3 800	1,52		
743	4РС-18	8985х10610х8280	4 490	1,80		
744	4СУ-18	5740х430х180	1 240	0,50		
745	РПС 12-2-110-01	5985*3750*180	1 920	0,78		
746	РПС 12-2-111-01	5985*3750*180	1 920	0,78		
747	РПС 18-2-110-01	8985*3750*180	3 125	1,25		
748	РПС 18-2-111-01	8985*3750*180	3 125	1,25		
749	РПС 21-2-110-01	10485*3750*180	3 400	1,36		
750	РПС 21-2-111-01	10485*3750*180	3 400	1,36		
751	РПС 21.37.5-3 АПШ	10485*3750*180	3 400	1,36		
752	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПОЛУРАМЫ Серия 1.812.1-2					
753	Ф 18-15-9	1800*1500*900	2 280	0,91		
754	Ф 24-15-15	2400*1500*1500	4 130	1,65		
755	ПРОГОНЫ ДЛЯ ПОЛУРАМ Серия 1.462-14 ВД					
756	1 ПР-2К	5970*300*220	437	0,18		
757	ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ Серия 1.415-1 В1					
758	ФБ 6-1	5950*450*260/220	1 600	0,62		
759	ФБ6-29			0,75		
760	Балки стропильные железобетонные для покрытий зданий					
761	БСП6.1-5АПШ	5960*590*200	1 200	0,45		
762	БСП9.2-9АПШ	8960*890*220	2 700	1,10		
763	1БСП12.3 АШв-1н			1,80		
764	2БСП12.7 АШв			2,00		
765	Внутренняя стеновая панель					
766	ВС_16-1Ф	2650*1600*160	920	0,39		
767	ВС_24-1	2650*2450*160	1 500	0,60		
768	ВС_29-2Б	2650*2920*160	2 300	0,93		
769	ВС_35-3А	2650*3520*160	2 950	1,18		
770	ВС_61-1А	2650*6130*160	6 500	2,60		
771	ВС_61-12Б	2650*6130*160	4 400	2,16		
772	СВАН нагрузка 3-12 ОПТ не менее 20 штук разная нагрузка от 1 до 13					
773	С 20-30-6	2000*300*300	450			
774	С25-30-9у	2500*300*300	700			
775	С 30-30-8у-11у	3000*300*300	750			
776	С 33-30-9у	3300*300*300	810			

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3
777	C 35-30-8y	35000*300*360	880	
778	C 40-30-(2-6)	4000*300*300	930	
779	C 40-30-(6y-9y)	4000*300*300	930	
780	C 4-30	4000*300*300	925	0,37
781	C 45-30-8y	4500*300*300	1 040	
782	C 50-30- 3,6,8,9	5000*300*300	1 150	0,46
783	C 55-30-8y	5500*300*300	1 260	
784	C 6-30	6000*300*300	1 375	0,55
785	C 60-30-6,8,9	6000*300*300	1 380	
786	C 60-30-10,11	6000*300*300	1 380	
787	C 60-30-13	6000*300*300	1 380	
788	C 7-30	7000*300*300	1 600	0,64
789	C 7-30-2,4,6	7000*300*300	1 600	
790	C 7-30-7,8,9	7000*300*300	1 600	
791	C 8-30	8000*300*300	1 825	0,73
792	C 80-30-6 (4),8	8000*300*300	1 830	
793	C 80-30-10,11,12	8000*300*300	1 830	
794	C 9-30	9000*300*300	2 050	0,82
795	C 90-30-6,8	9000*300*300	2 050	
796	C 90-30-9,10	9000*300*300	2 050	
797	C 10-30	10000*300*300	2 275	0,91
798	C 11-30	11000*300*300	2 500	1,00
799	C 11-30-13	11000*300*300	2 500	1,00
800	C 12-30	12000*300*300	2 725	1,09
801	C120.30-8,9	12000*300*300	2 730	1,09
802	C120.30-11,13	12000*300*300	2 730	
803	C 13-30	13000*300*300	2 950	1,18
804	C50-30-6y,8y,9y	5000*300*300	1 150	
805	C50-30-11y,12y	5000*300*300	1 150	
806	C60-30-6y,8y,9y	6000*300*300	1 380	
807	C60-30-10y,12y	6000*300*300	1 380	
808	C70-30-6y,8y,9y	7000*300*300	1 600	
809	C70-30-10y,11y,12y,13y	7000*300*300	1 600	
810	C70-30-13y	7000*300*300	1 600	
811	C75-30-6	7500*350*350	1 710	
812	C80.30.5y	8000*300*300	1 830	0,73
813	C80.30-6y,8y,9y	8000*300*300	1 830	
814	C80.30-10y,11y,12y	8000*300*300	1 830	
815	C80.30-8н	8000*300*300	1 830	
816	C85-30-6y,8y,9y	8500*300*300	1 950	
817	C85-30-10y	8500*300*300	1 950	
818	C90.30.-6y,8y,9y	9000*300*300	2 050	
819	C90.30.-10y,12y,13y	9000*300*300	2 050	
820	C95.30.-8y	9500*300*300	2 750	
821	C100.30.6y	10000*300*300	2 280	
822	C100.30.-6y,8y	10000*300*300	2 280	0,91
823	C100.30.11y	10000*300*300	2 280	0,91
824	C100.30.13y	10000*300*300	2 280	0,91
825	C110.30.8y	11000*300*300	2 500	1,00
826	C110.30.9y	11000*300*300	2 500	1,00
827	C110.30.10y	11000*300*300	2 500	1,00

ИЗОБРАЖЕНИЕ



П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3
828	C110.30.11y	11000*300*300	2 500	1,00
829	C110.30.12y	11000*300*300	2 500	1,00
830	C120.30.- 8y,9y,10y	12000*300*300	2 730	
831	C120.30.- 11y,12y,13y	12000*300*300	2 730	
832	C 4-35 - 3	4000*350*350	1 300	0,52
833	C 4-35 - 8y,9y	4000*350*351	1 301	
834	C 5-35	5000*350*350	1 600	0,64
835	C 50-35 - 3,6	5000*350*350	1 600	
836	C 50-35-13	5000*350*350	1 600	
837	C 6-35	6000*350*350	1 900	0,76
838	C 60-35-6,8	6000*350*350	1 900	
839	C 60-35-11	6000*350*350	1 900	
840	C 7-35	7000*350*350	2 200	0,88
841	C 70-35-6,8	7000*350*350	2 200	
842	C 70-35-10,11	7000*350*350	2 200	
843	C 8-35	8000*350*350	2 500	1,00
844	C 80-35-8,9,10	8000*350*350	2 500	
845	C 80-35-11,13	8000*350*350	2 500	
846	C 9-35	9000*350*350	2 800	1,12
847	C 90-35-6	9000*350*350	2 800	
848	C 10-35	10000*350*350	3 100	1,24
849	C 11-35	11000*350*350	3 425	1,37
850	C 12-35	12000*350*350	3 725	1,49
851	C 12-35-8,9,10	12000*350*350	3 725	
852	C 12-35-11,12,13	12000*350*350	3 725	
853	C 13-35	13000*350*350	4 030	1,61
854	C 14-35	14000*350*350	4 330	1,73
855	C 15-35	15000*350*350	4 600	1,98
856	C 16-35	16000*350*350	4 950	1,98
857	C7.35			0,88
858	C50.35-8y,10y,11y	5000*350*350	1 600	
859	C60.35-8y,9y	5000*350*350	1 600	
860	C70.35.8y	7000*350*350	2 200	0,88
861	C70.35-9y,10y	7000*350*350	2 200	
862	C70.35.-12y,13y	7000*350*350	2 200	
863	C75.35.-8y	7500*350*350	2 350	
864	C80.35.8	8000*350*350	2 500	1,00
865	C80.35.8y	8000*350*350	2 500	1,00
866	C80.35.-9y,10y	8000*350*350	2 500	
867	C80.35.-12y,13y	8000*350*350	2 500	
868	C85.35.-10y	8500*350*350	2 650	
869	C85.35.-всв-6	8500*350*350	2 650	
870	C90.35.-6y,8y,9y	9000*350*350	2 800	
871	C90.35.-10y,12y	9000*350*350	2 800	
872	C90.35.11y	9000*350*350	2 800	1,12
873	C90.35.-13y	9000*350*350	2 800	
874	C100.35.6	10000*350*350	3 100	1,24
875	C100.35.6y	10000*350*350	3 100	1,24
876	C100.35.8y	10000*350*350	3 100	1,37
877	C100.35.9y	10000*350*350	3 100	1,37
878	C100.35.10	10000*350*350	3 100	1,37

ИЗОБРАЖЕНИЕ





















П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
879	C100.35.10у	10000*350*350	3 100	1,37	
880	C100.35.13у	10000*350*350	3 100	1,37	
881	C110.35.8у	11000*350*350	3 430	1,37	
882	C110.35.9у	11000*350*350	3 430	1,37	
883	C110.35.10	11000*350*350	3 430	1,37	
884	C110.35.10у	11000*350*350	3 430	1,37	
885	C110.35.12у	11000*350*350	3 430		
886	C110.35.13у	11000*350*350	3 430	1,37	
887	C120.35.9	12000*350*350	3 730	1,49	
888	C120.35.-8у,9у	12000*350*350	3 730		
889	C120.35.-10у,11у	12000*350*350	3 730		
890	C120.35.13у	12000*350*350	3 730	1,49	
891	C120.35.13	12000*350*350	3 730	1,49	
892	C130.35.13у			1,61	
893	C140.35.9	14000*350*350		1,73	
894	C140.35.11у	14000*350*350		1,73	
895	C140.35.13у	14000*350*350		1,73	
896	C150.35.10у	15000*350*350		1,86	
897	C150.35.11у	15000*350*350		1,86	
898	C150.35.13у	15000*350*350		1,86	
899	C160.35.13у	16000*350*350		1,98	
900	C 40.30 В св5	4000*300*300	930		
901	C 50.30 В св2,3,4,5,6	5000*300*300	1 300		
902	C 60.30 В св 2,4	6000*300*300	1 350		
903	C 60.30 Н св 4	6000*300*300	1 350		
904	C 60.30 В св 5,6	6000*300*300	1 350		
905	C 60.30 В св 5у	6000*300*300	1 350		
906	C 65.30 В св 5	6500*300*300	1 460		
907	C 70.30 В св2,4	7000*300*300	1 600		
908	C 70.30 Н св2,5	7000*300*300	1 600		
909	C 70.30 В св5,6	7000*300*300	1 600		
910	C 80.30 Н св2,3	8000*300*300	1 830		
911	C 80.30 В св2,3	8000*300*300	1 830		
912	C 80.30 Н св4,5,6	8000*300*300	1 830		
913	C 80.30 В св4,5,6	8000*300*300	1 830		
914	C 90.30 Н св 3,5	9000*300*300	2 030		
915	C 90.30 В св 2,4	9000*300*300	2 030		
916	C 100.30 Н св 3,4,5	10000*300*300	2 250		
917	C 100.30 В св 3,4,5	10000*300*300	2 280		
918	C 110.30 Н св 5	11000*300*300	2 500		
919	C 110.30 В св 2,3,4	11000*300*300	2 500		
920	C 120.30 Н св 3,5	12000*300*300	2 730		
921	C 120.30 В св 5,6	12000*300*300	2 730		
922	C 120.30 Н св 6	12000*300*300	2 730		
923	C 30.35 В св	3000*350*350	980		
924	C 50.35 В св 4	5000*350*350	1 550		
925	C 50.35 В св 10у	5000*350*350	1 550		
926	C 60.35 В св 2,3,4	6000*350*350	1 850		
927	C 60.35 В св 5,6	6000*350*350	1 850		
928	C 65.35 В св 6	6500*350*350	2 000		
929	C 65.35 В св 11у	6500*350*350	2 000		

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ	
930	С 70.35 В с 11у	7000*350*350	2 150			
931	С 70.35 В с в 2,3	7000*300*300	2 150			
932	С 70.35 Н с в 2,3	7000*300*300	2 150			
933	С 70.35 В с в 4,5	7000*300*300	2 150			
934	С 70.35 В с в 6	7000*300*300	2 150			
935	С 70.35 Н с в 4,6	7000*300*300	2 150			
936	С 75.35 В с в 6	7500*300*300	2 300			
937	С 75.35 В с 11у	7500*350*350	2 300			
938	С 80.35 В с в 2,3	8000*350*350	2 480			
939	С 80.35 Н с в 2,3	8000*350*350	2 480			
940	С 80.35 В с в 4,5,6	8000*350*350	2 480			
941	С 80.35 Н с в 4,5,6	8000*350*350	2 480			
942	С 80.35 В с 11у	8000*350*350	2 450			
943	С 90.35 В с в 2,3	9000*350*350	2 750			
944	С 90.35 Н с в 3,6	9000*350*350	2 750			
945	С 90.35 В с 11у	9000*350*350	2 750			
946	С 95.35 Н с в 5	9500*350*350	2 920			
947	С 95.35 В с в 6	9500*350*350	2 920			
948	С 100.35 В с в 2,6	10000*350*350	3 080			
949	С 100.35 Н с в 3,6	10000*350*350	3 080			
950	С 100.35 В с 11у	10000*350*350	3 080			
951	С 110.35 В с в 2,6	11000*350*350	3 380			
952	С 110.35 Н с в 3,6	11000*350*350	3 380			
953	С 120.35 В с в 2,3	12000*350*350	3 727			
954	С 120.35 Н с в 2,3	12000*350*350	3 728			
955	С 120.35 Н с в 10у	12000*350*350	3 700			
956	С 120.35 Н с в 6	12000*350*350	3 730	1,48		
957	С 120.35 В с в 7	12000*350*350	3 730	1,47		
958	С 35-10-1		3 000			
959	СВАИ СОСТАВНЫЕ Серия 1.011.1-10 в.8 ОПТ не менее 20 штук разная нагрузка от 1 до 13					
960	С 00. 30/35 В с в					
961	С 00. 30/35 Н с в					
962	ЭЛЕМЕНТЫ ГАРАЖА ТУ 5831-003-00108772-95					
963	стенная панель НСГ 1;2 h=2100-2300	6280*100*2290	3 600	1,44		
964	стенная панель НСГ 3 с воротами	3390*100*2290	750	0,30		
965	задняя панель ПСГ 4	3390*100*2190	1 850	0,74		
966	размеры гаража наружи	6300*3600				
967	размеры гаража внутрен	6100*3400				
968	БЛОК КОМНАТА	3000*5000				
969	Щелевой пол ППЩ	2500*400*100	165			
970	ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ опт от 10 шт					
971	ПД 2-6 (нагрузка на колесо 6тн)	2980х1490х180	2 000	0,80		
972	ПД 2-9,5(нагрузка на колесо 9тн)	2980х1490х180	2 000	0,80		
973	ПАГ -14	6000*2000*140	4 000	1,68		
974	ПАГ -18	6000*2000*180	5 400	2,16		
975	ПАГ -20	6000*2000*200	6 000	2,40		

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3
976	ПД 60-15-14	6000x1490x140	3 150	1,26
977	ПД 60-15-18	6000x1490x180	4 050	1,62
978	ПДН 2Х6	6000x2000x140	4 200	1,68
979	1П 18.15.30	1750x1500x160	1 030	0,42
980	1П 30-15-10	2980*1480*180	1 920	0,80
981	1П 30-15-30	2980*1480*180	1 920	0,80
982	2П 30-15-10	2980*1480*180	1 920	0,80
983	2П 30-15-30	2980*1480*180	1 920	0,80
984	1П 30.18.30	3000x1750x170	2 200	0,84
985	1П 30.18.10	3000x1750x170	2 200	0,84
986	2П 30.18.30	3000x1750x170	2 200	0,84
987	2П 30.18.10	3000x1750x170	2 200	0,84
988	2П 30.20.30	3000*2000*1700	2 500	
989	ПД 1-6	1730*1480*180	1 150	0,46
990	ПД 3-23 серия 3.503-17	2980*1480*220	2 377	0,97
991	ПД 6	2500*1750*220	2 120	0,85
992	ПД 20.15.6	1990*1490*170	1 200	0,49
993	ПД 20.15.17	1990*1490*210	1 500	0,06
994	П 35-20-16	3500*2000*160	2 800	1,20
995	ПДН АтV	6000*2000*140	4 200	1,68
996	ПДН 14 АтV	6000*2000*140	4 200	1,68
997	ПДН 12 АтV	6000*2000*140	4 200	1,68
998	П 3-30-18	3000*80*1850	1 100	0,44
999	ПД 15 спецзаказ только объем	1480*1480*160	885	
1 000	2П 16.15-30а	1600*1490*180	1 372	
1 001	ПЖ 16.12,3,1,4	1600*1200*140	700	0,28
1 002	П-2 плита ж/д	2480*1000*100	620	0
1 003	ЭЛЕМЕНТЫ ЗАБОРОВ ОПТ не менее 10 штук ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО			
1 004	П 6Ва(плита заборная) с рисунком ромб	3980x2450x160	1 600	0,64
1 005	П 6ВК	3980*2900*160	1 650	0,66
1 006	1 ПБ 40.20 У	4000x2550	1 825	0,73
1 007	1 ПБ 40.20 р	4000x2550	1 825	0,73
1 008	1 ПБ 30.20	3000x2550	1 375	0,55
1 009	П 5В	4000x2000x160	1 200	0,50
1 010	П 5В -1	4000x2200x160	1 350	0,54
1 011	П 5В (и)	4000x2550x160	1 740	0,70
1 012	П 5Вк (и)	4000x2900x160	1 760	0,71
1 013	П 5Вк 1 (и)	4000x2900x160	1 760	0,71
1 014	ПО 2-1,5	1920x1500x80	323	0,13
1 015	ПО-2	2500x3000x150	1 035	0,41
1 016	ПО-2 ту 5899-002-00108772- 94	2850*160*2000	1 800	0,72
1 017	ПО-2	2500*2500	1 200	0,50
1 018	ОПР-30	3000*3200*200	1 800	0,31
1 019	СТ 23-1 опт 20 шт	2300x120x120	83	0,03
1 020	СТАКАНЫ К ЗАБОРАМ ОПТ не менее 10 штук			
1 021	Ф ба (стакан)	1000x900x550	950	0,38
1 022	Ф-2и	1100x600x600	580	0,23




П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ	
1 023	Ф-2к	1200х700х750	820	0,83		
1 024	Ф 9,7.5	900х700х580	625	0,25		
1 025	Ф 12.7.5	1200х580	552	0,23		
1 026	Ф -1	700*900*450	480	0,19		
1 027	Ф 1-А	900*700*700 (750)	700			
1 028	ФО-2	830*910*580	630	0,08		
1 029	ОП 1г	1200*400*450				
1 030	СТОЛБИК ЗАБОРА СТ 4-25	2560*120*140	100	0,04		
1 031	КОЛОДЦЫ ЛИНИЙ СВЯЗИ ОПТ не менее 10 штук					
1 032	ККС 2 -2 низ прямоуго	1350*1030*780	780	0,33		
1 033	ККС 2 верх	1350*1030*780	780	0,33		
1 034	ККС - 2 впр	1360*1060*775	800	0,30		
1 035	ККС - 2 впп	1360*1060*775	750	0,30		
1 036	ККС - 2 н	1360*1060*775	845	0,33		
1 037	ККС - 2	1360х1060х1550	1 600	0,64		
1 038	ККС 2 верх (ККС-2-80)	1360х1060х775	750	0,30		
1 039	ККС - 2 н (ККС-2-80)	1360х1060х775	850	0,34		
1 040	ККС 2-2	1250*930*1560	1 450	0,58		
1 041	ККС 3-6	1850*1060*1800	2 750	1,10		
1 042	ККС 3 -6 низ трапеция	1950*1160*900	1 200	0,50		
1 043	ККС 3 верх	1950*1160*900	1 200	0,50		
1 044	ККС - 3	1960х1160х1780	2 620	1,05		
1 045	ККС - 3 впр	1960*1160*890	1 300	0,52		
1 046	ККС - 3 впп	1960*1160*890	1 300	0,52		
1 047	ККС - 3 н	1960*1160*890	1 320	0,53		
1 048	ККС-3-80 н	1960*1160*890	1 300			
1 049	ККС-3-80 в	1960*1160*890	1 320			
1 050	ККС-4-80 н	2390*1300*1000	1 700	0,70		
1 051	ККС-4-80 в	2390*1300*1000	1 600	0,65		
1 052	ККС-4-80	2390*1300*2000	3 300	1,35		
1 053	ККС-5-80 н	2590*1600*1020	2 200	0,89		
1 054	ККС-5-80 в	2590*1600*1020	1 007	1,07		
1 055	ККС-5-80	2590*1600*2040	3 200	1,99		
1 056	КОЛЬЦА КОЛОДЦА ОПТ не менее 10 штук САМОВЫВОЗ					
1 057	КЦ 7-0,3 (кольцо)	700х290х70	130	0,05		
1 058	КЦ 7-0,9 (кольцо)	700х890х70	380	0,15		
1 059	КЦ 10-45 (кольцо)	d 1160 (1000)*450	575	0,23		
1 060	КЦ 10-6 (кольцо)	d 1160 (1000)*600				
1 061	КЦ 10-9 (кольцо)	d 1160 (1000)х890	600	0,24		
1 062	КЦ 15-6 (кольцо)	d 1680 (1500)*590	675	0,27		
1 063	КЦ 15-9 (кольцо)	d 1680 (1500)х890	1 000	0,40		
1 064	КЦ 20-6 (кольцо)	d 2200 (2000)х600				
1 065	КЦ 20-9 (кольцо)	d 2200 (2000)х890	1 480	0,59		
1 066	КЦ 10-10 (кольцо)	d 1160 (1000)х1000	675	0,27		
1 067	КЦ 15-10 (кольцо)	d 1680 (1500)х1000	1 125	0,45		
1 068	КЦ 20-10 (кольцо)	d 2200 (2000)х1000	1 500	0,65		

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м ³	ИЗОБРАЖЕНИЕ
1 069	КС 10-9а	1000х890х80	550	0,22	 <p>Кольцо доборное КС</p>
1 070	КС 15-9а	1500х890х90	880	0,35	
1 071	КС 15-66	1500х590х90	550	0,22	
1 072	КС 15-96	1500х890х90	800	0,32	
1 073	КС 20-66	2000х590х100	750	0,30	
1 074	КС 20-96	2000х890х100	1 100	0,44	
1 075	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛЕЦ лена САМОВЫВОЗ				 <p>КСП</p>          
1 076	КСП 1-07-1	Ф840х150, ф люка 700			
1 077	КСП 1-10-1	Ф1160х150, ф люка 700	250	0,10	
1 078	КСП 1-10-1 усил	Ф1160х150, ф люка 700	250	0,10	
1 079	КСП 1-10-2	Ф1160х150, ф люка 700	250	0,10	
1 080	КСП 1-10-2у	Ф1160х150, ф люка 700	250	0,10	
1 081	КСП 1-10-2 - 8 т с люком полимерным	ф11600(700)*150	250	0,10	
1 082	КСП 1-10-2 л - 5т с люком полимерным	ф11600(700)*150	250	0,10	
1 083	КСП 1-10-2	1250х1250х150	430	0,18	
1 084	КСП 1-10	1200х1200х150	540	0,22	
1 085	КСП 1-10 квадратный	1200х1200х220 (180)	540	0,22	
1 086	КСП 1-10 ул-25 т квадратный	1200*1200*220	525	0,21	
1 087	КСП 1-15-1 / 1ПП 15-2 усил	Ф1680х150, ф люка 700	680	0,27	
1 088	КСП 1-15-1 л	1700*1700*110	875	0,88	
1 089	КСП 1-15-1 о	1700*1700*110	713	0,29	
1 090	КСП 1-15-5 т с люком	1700*1700*150	875	0,35	
1 091	КСП 1-15-8 т с люком	1700*1700*110	875	0,35	
1 092	КСП 3-15-2	1680х1680х110	888	0,37	
1 093	КСП 1-15-2ул квадратный усиленная	1700х1700х220	1 388	0,56	
1 094	КСП 1-15-2ул-25т квадратный усиленная	1700х1700х220	1 375	55,00	
1 095	КСП 1-20-1	Ф2200х150, ф люка 700	1 275	0,51	
1 096	КСП 1-20-2 усил	Ф2200х150, ф люка 700	1 275	0,51	
1 097	1ПП 20-2и	2200х2200х160	1 775	0,71	
1 098	КСП 2-20-ул квадратный	2200х2200х220	2 438	0,98	
1 099	КСП 2-20-ул-25т квадратный	2200х2200х220	2 438	0,98	
1 100	ПП 10-1	Ø1160х150 Ø люка 700	350	0,10	     
1 101	ПП 10-2	Ø1160х150 Ø люка 700	350	0,10	
1 102	1ПП 15-1/2ПП 15-1	Ø1680х150 Ø люка 700	680	0,27	
1 103	1ПП 15-2/ 2ПП 15-2	Ø1680х150 Ø люка 700	680	0,27	
1 104	3ПП 15-2	Ø1680х150 Ø люка 1000	680	0,27	
1 105	1ПП20-1	Ø2200х160 Ø люка 700	1 380	0,55	

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
1 106	1ПП20-2	Ø2200x160 Ø люка 700	1 380	0,55	
1 107	2ПП20-1	Ø2200x150 Ø люка 1000	1 200	0,48	
1 108	2ПП20-2	Ø2200x150 Ø люка 1000	1 200	0,48	
1 109	4ПП20-2	Ø2200x150 Ø люка 700	1 280	0,51	
1 110	ПЛИТА ОПОРНАЯ ОПТ Самовывоз				
1 111	КЦО-1	d840;b70 мм	50	0,02	
1 112	КЦО-2	1700*1700*150	800	0,02	
1 113	КО 6	Ф840*70*580	50	0,02	
1 114	ПО - 6				
1 115	ПО-10	1700*1700*150	800		
1 116	ПД -6	2500*1750*220 d внут=580	2 100		
1 117	ОПОРНАЯ ПОДУШКА				
1 118	ОП 1	200*200*90	10	0,00	
1 119	ОП 2	300*200*90	13	0,01	
1 120	ОП 3	400*400*90	40	0,02	
1 121	ДНИЩЕ КОЛЕЦ ОПТ не менее 10 в комплекте				
1 122	БЕТОН ЛЮК				
1 123	КЦД 10 круглые	ф1160x100	350	0,18	
1 124	ПН-10 круглые	d 1500 h=100	450	0,18	
1 125	КЦД 15 круглые	ф1580x120	680	0,38	
1 126	ПН- 15 круглые	d 2000 h=120	950	0,38	
1 127	КЦД 20 круглые	ф2200x120		0,75	
1 128	КЦД 20 круглые	ф2500x120	1 470	0,75	
1 129	ПН 10-1	1500x1500x100	563	0,23	
1 130	ПН 15-1	1910x1910x120	1 075	0,43	
1 131	ПН 20-1	2500x2500x120	1 875	0,75	
1 132	ПН 32.9-1 (плита маслосборника и огнезащиты)	3250*890*100	730	0,29	
1 133	ПЛИТА ДНЩА УГЛОВАЯ серия 3.9001-14 в1				
1 134	ПДУ 170.180.14.6	1650*1780*140	1 030	0,41	
1 135	ПДУ 190.210.14.6	1870*2080*140	1 350	0,54	
1 136	ПДУ 220.210.14.6	2170*2080*140	1 575	0,63	
1 137	ПДУ 230.150.12.6	2340*1480*120	1 150	0,46	
1 138	ЛОТКИ ОПТ от 10 штук				
1 139	Л-1	2970*760/620*280	450	0,24	
1 140	Л-1 и	6130*300*450	1 520	0,61	
1 141	Л-2 30*7*6,5 водоотводн	3000*700*650	1 600		
1 142	Л-3	2970*780*680	1 070		
1 143	Л-4	2970*1060*530	1 040		
1 144	Л-4 Серия ИС- 01-04	2970*900*450	1 050	0,42	
1 145	Л-1	5970*420*360	900		
1 146	Л1-8/2 индив разр	2970*280*430	450	0,17	

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3
1 147	Л1-8/2	2970*420*360	450	0,17
1 148	Л1-15/2	2970*420*360	450	0,17
1 149	Л1д-8	720*420*360	110	0,04
1 150	Л1д-15/2	720*420*360	110	0,04
1 151	Л2 Серия ИС- 01-04	2970*600*450	880	0,35
1 152	Л2-8	5970*570*360	900	
1 153	Л2-8/2	2970*570*360	450	0,19
1 154	Л2-15/2	2970*570*360	450	0,19
1 155	Л2д-8	720*570*360	110	0,05
1 156	Л3-8	5970*780/620*380/300	1 500	0,60
1 157	Л3-8/2	2970*780*380	750	0,30
1 158	Л3-15/2	2970*780*380	750	0,30
1 159	Л3д-8	720*780*380	190	0,08
1 160	Л 4-8	5970x780/620x530/450	1 800	0,72
1 161	Л4-8/2	2970*780/620*530/450	900	0,72
1 162	Л4-15/2	2970*780*530	900	0,72
1 163	Л4д-8	720*780*530	230	0,09
1 164	Л4д-15	720*780*530	230	0,23
1 165	Л 5-8	5970*780*680	2 250	
1 166	Л 5-8/2	2970*780*680	1 125	0,44
1 167	Л 5-15/2	2970*780*680	1 125	0,44
1 168	Л5д-8	720*780*680	280	0,11
1 169	Л 6-5/2	3000*1100*700	1 670	0,67
1 170	Л 6-5	5970x1160/1000x530/450	2 250	0,90
1 171	Л 6-8	5970x1160/1000x530/450	2 250	0,90
1 172	Л 6-12 (Л 6-15)	5970*1160/1000*530/450	2 250	0,90
1 173	Л 6-8/2 (Л 6-11-1)	2970*1160*530	1 130	0,79
1 174	Л 6-15-1	2970*1160*531	1 130	0,45
1 175	Л6д-8	720*1160*530	280	0,11
1 176	Л6д-15	720*1160*530	280	0,11
1 177	Л 7-5	5970x1160/1000x680/600	2 650	1,06
1 178	Л 7-8	5970x1160/1000x680	2 650	1,06
1 179	Л 7-8/2	2970*1160*680	1 350	0,53
1 180	Л 7-15	5970*1160*680	2 650	1,06
1 181	Л 7-15/2	2970*1160*680	1 350	0,53
1 182	Л7д-8	720*1160*680	350	0,14
1 183	Л7д-15	720*1160*680	350	0,14
1 184	Л 8-8	5970x1160/1000x1000	2 600	
1 185	Л 8-8/2	2970*1160*1000	1 950	0,79

ИЗОБРАЖЕНИЕ




Л-2-7, 3-7



Л-23-5




П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3
1 186	Л 8-15/2	2970*1160*1000	1 950	0,79
1 187	Л8д-8	720*1160*1000	500	0,20
1 188	Л9-8/2	2970*1160*1310	2 550	1,02
1 189	Л9-15/2	2970*1160*1310	2 550	1,02
1 190	Л 10-3	5970x1480/1280x550/450	3 300	1,32
1 191	Л 10-8	5970x1480/1280x550/450	3 300	1,32
1 192	Л 10-8/2	2970*1480*550	1 650	0,66
1 193	Л 10-15	5970*1480*550	330	1,32
1 194	Л 10-15/2	2970*1480*550	1 650	0,66
1 195	Л10д-8	720*1480*550	430	0,17
1 196	Л10д-15	720*1480*550	430	0,17
1 197	Л 11-8 (Л11-15)	5970x1480/1280x700/600	3 600	1,42
1 198	Л 11-8/2	2970*1480*700	1 800	0,72
1 199	Л11д-8	720*1480*700	450	0,18
1 200	Л11д-15	720*1480*700	450	0,18
1 201	Л 11-15	5970*1480*700	3 600	1,44
1 202	Л 11-15/2	2980*1480*700	1 800	0,72
1 203	Л12-3	5970*1480*1010	4 800	
1 204	Л12-8/2	2970*1480*1010	2 400	0,96
1 205	Л12-15/2	2970*1480*1010	2 400	0,96
1 206	Л13-8/2	2970*1480*1320	3 150	1,26
1 207	Л13-15/2	2970*1480*1320	3 150	1,26
1 208	Л 14-3	5970*1840*570	4 650	
1 209	Л 14-8	5970x1840x570	4 660	
1 210	Л 14-8/2	2970*1840*570	2 325	0,93
1 211	Л 14-15/2	2970*1840*570	2 325	0,93
1 212	Л14д-8	720*1840*570	580	0,23
1 213	Л 15-8 (Л15-15)	5970x1840/1600x720/600	4 950	1,98
1 214	Л 15-8/2	2970*1840*720	2 475	0,99
1 215	Л 15д-8	720x1840x720	630	0,63
1 216	Л 15д-15	720x1840x720	630	0,63
1 217	Л 16-8	5970x1840/1580x1030/900	6 300	2,52
1 218	Л 16-8/2	2970*1840*1030	3 150	1,26
1 219	Л 16-15	5970x1840/1580x1030/900	6 300	2 520,00
1 220	Л 16-15/2	2970*1840*1030	3 150	1,26
1 221	Л 16д-8	720x1840x1030	800	0,80
1 222	Л 16д-15	720x1840x1030	800	0,80
1 223	Л 10 (Л23а-8)	2970*2380*730	3 520	
1 224	Л 24-4у	2400*400*480	460	0,20







П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
1 225	Г-10.30-2	3000*1000*0,48	1 000	0,40	
1 226	Г-15.30-2	3000*1500*0,5	1 750	0,70	
1 227	Л-4	2970x900x450	1 000	0,42	
1 228	Л-2	2970*780*530	850	0,36	
1 229	Л-1	2970*760(620)*280	450	0,24	
1 230	ЛТ 1 спец серия	1820/1940*840*1000	1 150		
1 231	Г-10.30-2	3000*1000*0,48	1 000	0,40	
1 232	Г-15.30-2	3000*1500*0,5	1 750	0,70	
1 233	КР-3-1 сер. 1800-2/74	3740x700x430	1 100	0,44	
1 234	ЛГТ-1	6130*1010*950	2 700	1,06	
1 235	ВЛ 3 дождеприемный	3000*730*610	3 043	1,24	
1 236	ЛР-6 (парабалич.) сер. 3.820.1-34с/85	6110x1228x755	1 420	0,57	
1 237	ЛР-8 (парабалич.)сер. 3.820.1-34с/85	6110x1396x965	1 930	0,77	
1 238	ЛОТКИ КАБЕЛЬНЫЕ ОПТ серия 3.407-102 в.1				
1 239	УБК-1а	1990x1000x160	275	0,11	
1 240	УБК-2а	1990x500x160	175	0,07	
1 241	УБК-5 (ОПТ не менее 20 шт)	995x495x60	175	0,03	
1 242	УБК-9А	3950x560x250	1 000	0,40	
1 243	ОПШ-5	1250x495x80	125	0,05	
1 244	ЛОТКИ КАНАЛЬНЫЕ (с 3.006.1-8) ОПТ от 10 штук				
1 245	ЛК 300.30.30-1	2990*280*280	330	0,13	
1 246	ЛК 75.30.30-1	740*280*280	80	0,03	
1 247	ЛК 300.45.30-1	2990*430*280	450	0,18	
1 248	ЛК 75.45.30-1	740*430*280	120	0,05	
1 249	ЛК 75.45.45-1	740*430*430	150	0,06	
1 250	ЛК 300.60.30-1	2990*580*280	530	0,21	
1 251	ЛК 300.60.30-3	2990*580*280	530	0,21	
1 252	ЛК 75.60.30-3	740*580*280	200	0,05	
1 253	ЛК 300.30.45-1	2990*280*430	500	0,20	
1 254	ЛК 300.45.45-1	2990*430*430	600	0,24	
1 255	ЛК 300.60.45-1	2990*580*430	680	0,27	
1 256	ЛК 300.60.45-3	2990*580*430	680		
1 257	ЛК 75.60.45-3	750*600*450	250	0,07	
1 258	ЛК 300.90.45-1	2990*880*430	900	0,36	
1 259	ЛК 300.90.45-6	2990*880*430	900	0,36	
1 260	ЛК 75.90.45-3	750*900*450	225	0,09	
1 261	ЛК 300.120.45-1	2990*1180*430	1 350	0,54	
1 262	ЛК 300.120.45-3	2990*1180*430	1 350	0,54	
1 263	ЛК 75.120.45-3	740*1180*430	340	0,14	
1 264	ЛК 300.150.45-1	2990*1480*430	1 630	0,65	
1 265	ЛК 300.150.45-4	2990*1480*430	1 630	0,65	
1 266	ЛК 75.150.45-4	740*1480*430	400	0,16	
1 267	ЛК 300.180.45-4	2990*1780*430	2 100		
1 268	ЛК 75.180.45-4	740*1780*430	525		


П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3
1 269	ЛК 300.45.60-1	2990*430*580	800	0,32
1 270	ЛК 300.60.60-1	2990*580*580	1 150	0,35
1 271	ЛК 300.60.60-4	2990*580*580	1 150	0,35
1 272	ЛК 75.60.60-4	740*580*580	300	0,09
1 273	ЛК 300.90.60-1	2990*880*580	1 130	0,45
1 274	ЛК 300.90.60-4	2990*880*580	1 130	0,45
1 275	ЛК 75.90.60-4	740*880*580	300	0,11
1 276	ЛК 300.120.60-1	2990*1180*580	1 550	0,62
1 277	ЛК 300.120.60-4	2990*1180*580	1 550	0,62
1 278	ЛК 75.120.60-4	740*1180*580	400	0,16
1 279	ЛК 300.150.60-1	2990*1480*580	1 850	0,74
1 280	ЛК 300.150.60-4	2990*1480*580	1 850	0,74
1 281	ЛК 75.150.60-5	740*1480*580	450	0,18
1 282	ЛК 300.180.60-1	2990*1780*580	2 400	0,96
1 283	ЛК 300.180.60-4	2990*1780*580	2 400	0,96
1 284	ЛК 75.180.60-4	740*1780*580	600	0,24
1 285	ЛК 300.60.90-1	2990*580*880	1 480	0,59
1 286	ЛК 300.60.90-3	2990*580*880	1 480	0,59
1 287	ЛК 75.60.90-3	740*580*880	400	0,15
1 288	ЛК 300.90.90-1	2990*880*880	1 700	0,68
1 289	ЛК 300.90.90-5	2990*880*880	1 700	0,68
1 290	ЛК 300.120.90-1	2990*1180*880	1 980	0,79
1 291	ЛК 300.120.90-4	2990*1180*880	1 980	0,79
1 292	ЛК 75.120.90-4	740*1180*880	500	0,20
1 293	ЛК 300.150.90-1	2990*1480*880	2 500	1,00
1 294	ЛК 300.150.90-4	2990*1480*880	2 500	1,00
1 295	ЛК 75.150.90-4	740*1480*880	630	0,25
1 296	ЛК 300.180.90-1	2990*1780*880	2 900	1,16
1 297	ЛК 300.180.90-4	2990*1780*880	2 900	1,16
1 298	ЛК 75.180.90-4	740*1780*880	730	0,29
1 299	ЛК 300.210.90-1	2990*2080*880	3 450	1,38
1 300	ЛК 300.210.90-4	2990*2080*880	3 450	1,38
1 301	ЛК 75.210.90-4	740*2080*880	880	0,35
1 302	ЛК 300.120.120-1	2990*1180*1180	2 700	1,08
1 303	ЛК 300.120.120-4	2990*1180*1180	2 700	1,08
1 304	ЛК 75.120.120-5	740*1180*1180		0,27
1 305	ЛК 300.150.120-1	2990*1480*1180	3 130	1,25
1 306	ЛК 300.150.120-4	2990*1480*1180	3 130	1,25
1 307	ЛК 75.150.120-4	740*1480*1180		0,31
1 308	ЛК 300.180.120-1	2990*1780*1180	3 780	1,51
1 309	ЛК 300.180.120-4	2990*1780*1180	3 780	1,51
1 310	ЛК 75.180.120-4	740*1780*1180	950	0,38
1 311	ЛК 300.210.120-1	2990*2080*1180	4 100	1,64
1 312	ЛК 300.210.120-4	2990*2080*1180	4 100	1,64
1 313	ЛК 75.210.120-4	740*2080*1180	1 030	0,41
1 314	ЛК 300.240.120-1	2990*2380*1180	4 730	1,89
1 315	ЛК 300.240.120-4	2990*2380*1180	4 730	1,89
1 316	ЛК 75.240.120-4	740*2380*1180	1 180	0,47
1 317	ЛК 300.300.120-1	2990*2980*1180	6 280	2,61







П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
1 318	ЛК 300.360.120-1	2990*3580*1180	7 580	3,03	
1 319	ЛК 300.300.150-1	2990*1480*1480	7 200	2,88	
1 320	ЛК 300.360.150-1	2990*3580*1480	8 500	3,40	
1 321	ЛОТКИ КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ К.Ж. № 74108				
1 322	ЛГК-1-6	5970*1000*930	4 940	1,97	
1 323	ЛОТКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ (с 3.503.1-66) ОПТ от 10 штук				
1 324	Лоток Л-6 (Б-6)	520x520/430x250/200	60	0,02	
1 325	Лоток Л-7 (Б-7)	1500*888*400	320	0,13	
1 326	Блок Б-5	1000x450x180/150	200		
1 327	Блок Б-8	500x500x80	45		
1 328	ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕПЛОВЫХ КАМЕР Серия 3.006.1-2.87				
1 329	ПО 1 2 отвер	2300*2000*160	1 750	0,70	
1 330	ПО 1 2 отвер	2300*2000*180	1 750	0,70	
1 331	ПО 2 1 отвер	1450*1500*120	550	0,22	
1 332	ПО 3 1 отвер	1750*1500*160	900	0,36	
1 333	ПО 4 1 отвер	2300*1500*200	1 530	0,61	
1 334	ПО 5 1 отвер	3000*1500*200	2 050		
1 335	ПО 6 1 отвер	3800*1500*300	4 250		
1 336	ПО 4а без/отвер	2300*1500*200	1 730	0,61	
1 337	ПО 5а без/отвер	3000*1500*200	2 250		
1 338	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ОПТ				
1 339	ПТ 1,0х0,8 (ОПТ не менее 30 шт)	1000x800x100	200	0,08	
1 340	П-1п, П-3п			0,07	
1 341	ПО 38-21 усилен	3800*2100*220	4 450	1,78	
1 342	П 1-8/2	1495*280*60	400		
1 343	П 3-8	740*570*60	500		
1 344	П-4			0,04	
1 345	П-4-15	750*570*100	110		
1 346	П-5-8	2990*780*70	400	0,16	
1 347	П-5д-8	740*780*70	100	0,04	
1 348	П 5-8/2	1490x780x70	200	0,08	
1 349	П-6-15	2990*780*120	700	0,28	
1 350	П-6д-15	740*780*120	180	0,07	
1 351	П-7-5	2990*1160*70	600	0,28	
1 352	П-7д-5	740*1160*71			
1 353	П 8-8 (П8-11) (ОПТ не менее 10 шт)	2990x1160x100	875	0,35	
1 354	П 8-8/2	1485*1160*140	430		
1 355	П 8д-8	740*1160*100	230	0,09	
1 356	П 9-15	2990*1160*120	1 050	0,42	
1 357	П 9д-15 (П 9д-15а)	740*1160*120	250	0,10	
1 358	1/2 П 8-8 (ОПТ не менее 20 шт)	1480*1160x100	440	0,18	
1 359	2/3 П 8-8	2000x1160x100	552	0,23	
1 360	П 10д-5	740*1480*70	190		
1 361	П 10-5	2990*1480*70	770		
1 362	П 11-8 (ОПТ не менее 10 шт)	2990x1480x100	1 125	0,45	





П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
1 363	П 11-8А (ОПТ не менее 10 шт)	2990x1480x100	1 125	0,45	  
1 364	П 11д-8а	740*1480*100	280	0,11	
1 365	П 13-11б	2990*1480*120	1 330	0,53	
1 366	П 13д-11б	740*1480*120	330		
1 367	П 12-12 (П 12-15)	2990*1480*160	1 780	0,71	
1 368	П 12д-12 (П 12д-15)	740*1480*160	450	0,18	
1 369	2/3 П 11-8	2000x1480x100	720	0,30	
1 370	П 11-8 /2 (ОПТ не менее 20 шт)	1495x1480x100	528	0,22	
1 371	П 1д-8 (ОПТ не менее 50 шт)	740x1480x100	270	0,11	
1 372	ППЛ-1	3000*1100*120	950	0,40	
1 373	ППЛ-2 УСИЛЕННАЯ	3000*1100*120	1 000	0,40	
1 374	П 14-3	2990x1840x90	1 250	0,50	
1 375	П 14д-3	740*1840*90	300	0,12	
1 376	П 15-8	2990x1840x120	1 650	0,66	
1 377	П 15д-8	740x1840x120	410	0,16	
1 378	П 16-8	2990*1840*180	2 480	0,99	
1 379	П 16-15	2990*1840*180	2 480	0,99	
1 380	П 16д-15 (П 16д-15а)	740*1840*180	630	0,25	
1 381	П 17-3		1 911	0,78	
1 382	П 18-8	2990*2160*150	2 425	0,98	
1 383	П 18-8	2990*2160*250	2 425	0,98	
1 384	П 18д-8	740*2160*150	600	0,24	
1 385	П 19д-15 (П19д-15а)	740*2160*250	1 000	0,40	
1 386	П 21-8	2990x2460x160	2 940	1,18	
1 387	П 21д-8	740x2460x160	730	0,29	
1 388	П 22-15	2990*2460*250	1 600	1,84	
1 389	П 22д-12 (П 22д-12)	740*2460*250	1 150	0,46	
1 390	П 24-8	2990x2780x180	3 740	1,50	
1 391	П 24д-8	740x2780x180	930	0,37	
1 392	П25д-12	2780*740*250	1 290		
1 393	П26д-5а	3380*740*200	1 250		
1 394	П27д-8	3380*740*250	1 560		
1 395	ПТ 12-5-6-8 (ОПТ не менее 50 шт)	600*800*80	98	0,04	
1 396	ПТП 0,8*0,98	800*980*80	145		
1 397	ПТП 0,8*0,98 усилен	800*980*80	145		
1 398	ПТП 1,1*0,8	1100*800*80	160	0,07	
1 399	ПТП 1,2*0,98	1200*980*80	216		
1 400	ПТП 1,2*0,98 усилен	1200*980*80	216		
1 401	плита плоская П-1	2990*1490*100	1 125	0,45	
1 402	плита плоская П-2	2990*1490*100	1 125	0,45	
1 403	ПАРАПЕТНЫЕ ПЛИТЫ с. ИИ-03-03 ал.15-64				
1 404	ПП 3 плита парапетная	1000*500*40	980	0,04	
1 405	ПП 5	1700*400*100	190		
1 406	АП 1-5	1240*500/290*90/70	90		
1 407	АП 1-6	1270*600/410*90/70	120		

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
1 408	Плита карнизная АК 21-10	2080*1500*300	1 500		
1 409	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛА (с 3.006.1-8) ОПТ от 10 штук				
1 410	ПТ 36.30.6-15	360*280*60	15	0,01	
1 411	ПТ 36.45.6-6	360*430*60	23	0,01	
1 412	ПТ 36.60.8-6	360*580*80	43	0,02	
1 413	ПТ 75.30.6-15	740*280*60	30	0,01	
1 414	ПТ 75.45.6-3	740*430*60	48	0,02	
1 415	ПТ 75.45.6-6	740*430*60	48	0,02	
1 416	ПТ 75.60.8-3	740*580*80	85	0,03	
1 417	ПТ 75.60.8-6	740*580*80	85	0,03	
1 418	ПТ 75.60.8-15	740*580*80	85	0,03	
1 419	ПТ 75.90.10-1,5	740*880*100	160	0,06	
1 420	ПТ 75.90.10-3	740*880*100	160	0,06	
1 421	ПТ 75.90.10-6	740*880*100	160	0,06	
1 422	ПТ 75.90.10-15	740*880*100	160	0,06	
1 423	ПТ 75.120.12-1,5	740*1180*120	260	0,10	
1 424	ПТ 75.120.12-12	740*1180*120	260	0,10	
1 425	ПТ 75.120.12-15	740*1180*120	260	0,10	
1 426	ПТ 75.120.16-15	740*1180*160	260	0,10	
1 427	ПТ 75.150.12-3	740*1480*120	330	0,13	
1 428	ПТ 75.150.14-9	740*1480*140	380	0,15	
1 429	ПТ 75.150.14.15	740*1480*140	380	0,15	
1 430	ПТ 75.180.14.6	740*1780*160	530	0,21	
1 431	ПТ 75.180.16-12	740*1780*160	530	0,21	
1 432	ПТ 75.180.20-15	740*1780*200	650	0,26	
1 433	ПТ 75.180.14-1,5	740*1780*140	450	0,18	
1 434	ПТ 75.210.14-3	740*2080*140	550	0,22	
1 435	ПТ 75.240.14-1,5	740*2380*140	630	0,25	
1 436	ПТ 75.240.14-6	740*2380*140	630	0,25	
1 437	ПТ 75.210.16-9	740*2080*160	630	0,25	
1 438	ПТ 75.210.20-12	740*2080*200	780	0,31	
1 439	ПТ 75.210.20-15	740*2080*200	780	0,31	
1 440	ПТ 75.240.20-9	740*2380*200	880	0,35	
1 441	ПТ 75.240.25-12	740*2380*250	1 100	0,44	
1 442	ПТ 75.240.25-15	740*2380*250	1 100	0,44	
1 443	ПТ 75.300.16-1,5	740*2980*160	880	0,35	
1 444	ПТ 75.300.20-6	740*2980*200	1 100	0,44	
1 445	ПТ 75.300.25-9	740*2980*250	1 380	0,55	
1 446	ПТ 75.300.25-12	740*2980*250	1 380	0,55	
1 447	ПТ 75.300.25-15	740*2980*250	1 380	0,55	
1 448	ПТ 300.90.10-1,5	2990*880*100	660	0,26	
1 449	ПТ 300.90.10-6	2990*880*100	660	0,26	
1 450	ПТ 300.90.10-15	2990*880*100	660	0,26	
1 451	ПТ 300.90.12.6	2990*880*101	660	0,32	
1 452	ПТ 300.120.12-1,5	2990*1180*120	1 050	0,42	
1 453	ПТ 300.120.12-6	2990*1180*120	1 050	0,42	
1 454	ПТ 300.120.12-9	2990*1180*120	1 050	0,42	
1 455	ПТ 300.120.16-15	2990*1180*120	1 050	0,42	







П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
1 456	ПТ 300.120.12-12 (15)	2990*1180*120	1 050	0,42	
1 457	ПТ 300.150.12-1,5	2990*1480*120	1 330	0,53	
1 458	ПТ 300.150.12-6	2990*1480*120	1 330	0,53	
1 459	ПТ 300.150.14-9	2990*1480*140	1 550	0,62	
1 460	ПТ 300.150.14-12	2990*1480*140	1 550	0,62	
1 461	ПТ 300.180.14-15	2990*1780*140	1 880	0,75	
1 462	ПТ 300.180.14-6	2990*1780*140	1 880	0,75	
1 463	ПТ 300.180.14-9	2990*1780*140	1 880	0,75	
1 464	ПТ 300.180.16-12	2990*1780*160	2 130	0,85	
1 465	ПТ 300.180.20-15	2990*1780*200	2 660	1,06	
1 466	ПТ 300.210.16-9	2990*2080*160	2 500	1,00	
1 467	ПТ 300.210.20-12	2990*2080*200	3 100	1,24	
1 468	ПТ 300.210.20-15	2990*2080*200	3 100	1,24	
1 469	ПТ 300.210.14-1,5	2990*2080*140	2 180	0,87	
1 470	ПТ 300.210.14-6	2990*2080*140	2 180	0,87	
1 471	ПТ 300.240.14-1,5	2990*2380*140	2 500	1,00	
1 472	ПТ 300.240.14-6	2990*2380*140	2 500	1,00	
1 473	ПТ 300.240.20-9	2990*2380*200	3 550	1,42	
1 474	ПТ 300.240.25-12	2990*2380*250	4 450	1,78	
1 475	ПТ 300.240.25-15	2990*2380*250	4 450	1,78	
1 476	ПТ 300.300.16-1,5	2990*2980*160	3 580	1,43	
1 477	ПТ 300.300.20-6	2990*2980*200	4 450	1,78	
1 478	ПТ 300.300.25-9	2990*2980*250	5 580	2,23	
1 479	ПТ 300.300.25-12	2990*2980*250	5 580	2,23	
1 480	ПТ 300.300.25-15	2990*2980*250	5 580	2,23	
1 481	ПТО 200.240.14.6		1 642	0,67	<p>Плиты перекрытия камер каналов типа ПТО</p> 
1 482	ПТО 150.240.14.6		1 201	0,49	
1 483	ПТО 150.180.14.6		907	0,37	
1 484	ПТО 150.150.12.6		662	0,27	
1 485	НПТ 300.120.16.15		6 667	0,57	
1 486	НПТ 75.120.16.15		2 006	0,15	
1 487	ПД 300.120.12.6		3 125	0,42	
1 488	ПД 75.240.14-3	740*2380*14	630	0,25	
1 489 БАЛКА ЛОТКОВ КАНАЛА Серия 3.000.1-В или балка прямоугольного сечения для перекрытия камер каналов в толщину					
1 490	Б-1	1480*380*120	170	0,05	
1 491	Б-2	2200*380*200	420	0,09	
1 492	Б-3	2460*380*200	470	0,14	
1 493	Б-4	2750*380*200	520	0,19	
1 494	Б-5	2840*380*300	810	0,24	
1 495	Б-6	3370*380*300	960	0,71	
1 496	Б-7	3580*380*300	1 020	1,15	
1 497	Б-8	1500*500*250	470	1,15	
1 498	Б-9	2280*500*250	710	0,29	
1 499	Б-10	2540*500*250	800	0,32	
1 500	Б-11	4080*500*400	2 050	0,82	
1 501	Б-12	4270*500*400	2 140	0,85	
1 502	Б-13	4340*500*400	2 170	0,87	
1 503	Б-1	1160*300*150	130	0,05	
1 504	Б-2	1480*300*200	220	0,09	







П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
1 505	Б-3	1840*300*250	350	0,14	
1 506	Б-4	2160*300*300	480	0,19	
1 507	Б-5	2650*300*300	600	0,24	
1 508	Б-6	2780*600*300	1 250	0,50	
1 509	Б-7	3380*600*350	1 780	0,71	
1 510	Б-8	4250*600*450	2 880	1,15	
1 511	ЛОТКИ ВОДОСБОРНЫЕ (ГОСТ-21509-76, с 3.503.1-66) ОПТ от 10 штук				
1 512	БЛОК ЛОТКА Л-1	1990*680*1280	950	0,38	
1 513	Л2а-1к	2000*600*400	450	0,18	
1 514	БЛОК ЛОТКА Л-2	1990*680*880/760	780	0,31	
1 515	ЛОТКИ ПРИКРОМОЧНЫЕ (С 3.503.1-66) ОПТ от 10 штук				
1 516	Б 1-22-75	1000x270/220x750	380	0,15	
1 517	Б 1-20-75	1000x270/220x750	380	0,15	
1 518	Б 1-20-50	1000x250x500	240	0,10	
1 519	Б 2-20-25	500x200x250	60	0,02	
1 520	Б 2-22-40	500x220/180x375	90	0,04	
1 521	Б 1-18-75	1000x230x500	220	0,09	
1 522	Б 1-18-50	1000x230x500	220	0,09	
1 523	Б 2-18-25	500x180x250	50	0,02	
1 524	БЛОКИ УПОРОВ (С 3.503.1-66) ОПТ от 10 штук				
1 525	Б-9	800x510x250	210	0,08	
1 526	Б-9а	800x730x250	250	0,10	
1 527	У-1	1500x400x500	720	0,30	
1 528	У-2	2000x400x500	960	0,40	
1 529	Блок плиты П-1	1050*690*80	140	0,06	
1 530	Блок плиты П-2	850*490*80	80	0,03	
1 531	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВКИ КАНАЛОВ				
1 532	П 30.20.1	3000x2000x100	1 500	0,60	
1 533	П 30.20.2	3000x2000x200	3 000	1,20	
1 534	ПЛИТЫ КРЕПЛЕНИЯ ОРОСИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ				
1 535	П-20-10-1,0		500	0,20	
1 536	П-30-20-1,0	3000x2000x100	1 500	0,60	
1 537	П-30-20-1,5	3000x2000x100	2 250	0,90	
1 538	П-30-20-2,0	3000x2000x100	3 000	1,20	
1 539	Б-8А	1000x1000x160	390	0,16	
1 540	ПК 10-10	1000*1000*80	190	0,04	
1 541	ПП 5-10		610	0,75	
1 542	ПК-30-15	3000x1500x80	885	0,35	
1 543	ПК 30-20		1 482	0,59	
1 544	ПП 40-20-1-5	4000*2000*150	2 940	1,20	
1 545	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ТУ/опытная партия/				
1 546	ПГ-2х6	2000x6000x300	3 370	1,35	
1 547	ПГ-2х6А/с отв/	2000x6000x300	3 800	1,52	
1 548	ПГ-2х6Б	2000x6000x300	3 370	1,35	
1 549	ПГ-0,5х6	500x6000x250	740	0,30	
1 550	1П-3-2АгУ	5550x1485x400	2 230	0,89	
1 551	2ПР-2	5970x2970x500	4 250	1,87	
1 552	4ПР-2	5970x2970x500/250	4 400	1,76	

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
1 553	Железобетонные шпунты для берегоукрепления				
1 554	ШБА80-35	8000*350*400	2 600	1,04	
1 555	ШБА100-35	10000*350*400	3 300	1,32	
1 556	ШБА120-35	12000*350*400	4 100	1,65	
1 557	ШБА135-35	13500*350*400	4 650	1,89	
1 558	Анкерная плита АП20-16	2000*1580*450	2 400	0,96	
1 559	Г-образные конструкции шпозов регуляторов сер.3.820.1-73 ТУ 5831-002-46171209-99				
1 560	Г-10-30-2	3000x1000x480	950	0,38	
1 561	Г-15-30-1	3000x1500x500	1 650	0,66	
1 562	Г-15-30-2	3000x1500x500	1 650	0,66	
1 563	Г-20-30-2	3000x2000x550	3 000	1,20	
1 564	Г-20-20-1а	2000x2000x650	3 000	1,20	
1 565	Г-25-20-2	2000x2500x580	2 750	1,10	
1 566	Г-30-20-2	3000x2000x600	3 750	1,50	
1 567	Г-30.20-1-1	2000x3000x600	3 750	1,50	
1 568	Г-30.20-3-2	2000x3000x600	4 330	1,70	
1 569	Г-30.20-1	2000x3000x600	3 750	1,50	
1 570	Г-30-20-3-1	3000x2000x600	4 330	1,70	
1 571	Г-30-20-2-1	3000x2000x600	3 750	1,50	
1 572	Г-25-20-2-1	2000x2500x580	2 750	1,10	
1 573	Г-25-20-3-1	2500x2000x600	3 750	1,50	
1 574	Г-25-20-3-2	2500x2000x600	3 750	1,50	
1 575	НГ-15/НГ-15А	2100x500x1500	650	0,26	
1 576	НГ-20/НГ-20А	2850x550x2000	1 550	0,62	
1 577	НГ-25/НГ-25А	2000x2500x580	2 480	0,99	
1 578	Ст-3	3500x1500x1000	5 380	2,15	
1 579	Ст-3,5	4000x1500x1000	6 000	2,40	
1 580	Ст-4,5	5000x1500x1000	7 180	2,87	
1 581	ТРУБЫ ВОДПРОПУСКНЫЕ КРУГЛЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (вибропрессованные, раструбные)				
1 582	РТН 4Н-20 диаметр = 400 мм.	L= 2000	390	0,17	
1 583	РТН 4Н-20 диаметр = 500 мм.	L= 2000	580	0,25	
1 584	РТН 4Н-20 диаметр = 600 мм.	L= 2000	670	0,29	
1 585	РТН 4Н-20 диаметр = 800 мм.	L= 2000	1 220	0,53	
1 586	РТН 4Н-20 диаметр = 1000 мм.	L= 2000	1 890	0,82	
1 587	РТН 4Н-20 диаметр = 1200 мм.	L= 2000	2 440	1,06	
1 588	СБОРНЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ				
1 589	ЗК 9-150	Ø=1500мм h=1500мм	3 575	1,43	
1 590	ЗК 4-150	Ø=1000мм h=1500мм	1 725	0,69	
1 591	ЗВ -1,0			0,42	
1 592	ЗВ-1,5			0,72	
1 593	Портальные оголовки трубчатых сооружений				
1 594	АО-8	5000x2000x300	2 210	0,89	
1 595	ОП-10	6000x2000x300	3 750	1,50	
1 596	ЗВЕНЬЯ Ж/Б БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ (ГОСТ 24547-81, Шифр 1484, С 3.501.1-144) прямоугольного				
1 597	ЗТП 25.20-1	1000*2500*2000	1 230	2,30	

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
1 598	ЗТП 25,20-2	1000*2500*2000	1 203	2,30	
1 599	ТРУБА ЗК 9-150	d 1500 h-1500	3 575	1,14	
1 600	ТРУБА ЗК 4-150	d 1000 h-1501	1 725	0,69	
1 601	ЗК1.100	L=1000 δ=80 D=500	400	0,15	
1 602	ЗК2.100	L=1000 δ=80 D=750	500	0,21	
1 603	ЗК2.200	L=2000 δ=80 D=750	100	0,42	
1 604	ЗК2.300	L=3000 δ=80 D=750	1 500	0,63	
1 605	ЗК3.100	L=1000 δ=100 D=1000	900	0,34	
1 606	ЗК3.200	L=2000 δ=100 D=1000	1 800	0,68	
1 607	ЗК3.300	L=3000 δ=100 D=1000	2 700	1,02	
1 608	ЗК4.100	L=1000 δ=120 D=1000	1 050	0,42	
1 609	ЗК4.200	L=2000 δ=120 D=1000	2 100	0,84	
1 610	ЗК4.300	L=3000 δ=120 D=1000	3 150	1,26	
1 611	ЗК5.100	L=1000 δ=120 D=1250	1 300	0,52	
1 612	ЗК6.100	L=1000 δ=140 D=1250	1 500	0,61	
1 613	ЗК6.200	L=2000 δ=140 D=1251	3 000	1,22	
1 614	ЗК7.100	L=1000 δ=180 D=1250	2 000	0,81	
1 615	ЗК8.100	L=1000 δ=140 D=1500	1 800	0,72	
1 616	ЗК8.200	L=2000 δ=140 D=1500	3 600	1,44	
1 617	ЗК8.300	L=3000 δ=140 D=1500	5 400	2,16	
1 618	ЗК9.100	L=1000 δ=160 D=1500	2 100	0,83	
1 619	ЗК9.200	L=2000 δ=160 D=1500	4 200	1,66	
1 620	ЗК9.300	L=3000 δ=160 D=1500	6 300	2,49	
1 621	ЗК10.100	L=1000 δ=220 D=1500	3 000	1,19	
1 622	ЗК10.150	L=1500 δ=220 D=1500	4 500	1,80	
1 623	ЗК10.200	L=2000 δ=220 D=1500	6 000	2,38	
1 624	ЗК10.300	L=3000 δ=220 D=1500	9 000	3,57	
1 625	ЗК11.100	L=1000 δ=160 D=2000	2 700	1,09	
1 626	ЗК12.100	L=1000 δ=200 D=2000	3 450	1,38	
1 627	ЗК13.100	L=1000 δ=240 D=2000	4 220	1,69	
1 628	ОГОЛОВКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ С ПЛОСКИМ ОПИРАНИЕМ (С 3.501.1-144))				
1 629	ЗКП11.170	L=1700 δ=100 D=1000,1200	2 700	1,09	
1 630	ЗКП12.170	L=1700 δ=120 D=1250,1500	4 000	1,60	
1 631	ЗКП13.170	L=1700 δ=140 D=1500,1800	5 600	2,21	
1 632	ЗКП14.170	L=1700 δ=160 D=2000,2400	8 500	3,40	
1 633	ЗКП15.170	L=1700 δ=100 D=1000	2 500	0,98	
1 634	ЗКП16.170	L=1700 δ=120 D=1250	3 600	1,43	
1 635	ЗКП17.170	L=1700 δ=140 D=1500	4 900	1,96	
1 636	ЗКП18.170	L=1700 δ=160 D=2000	7 500	2,99	
1 637	ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ЭКРАН (БЛОК ЭКРАНА) (С.3.501.1-144)				
1 638	Ф264	3020x700x1200	3 800	1,51	
1 639	Ф267	4030x700x1200	5 000	2,02	
1 640	БФ1	2000x700x1200	2 500	1,01	
1 641	ЗВЕНЬЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ С ПЛОСКИМ ОПИРАНИЕМ (С 3.501.1-144)				
1 642	ЗКП19.100 (Ф1м)	L=1000 δ=100 D=1000	1 000	0,40	
1 643	ЗКП19.200 (Ф1м)	L=2000 δ=100 D=1000	2 000	0,80	







П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
1 644	ЗКП1.100 (ф1м)	L=1000 δ=100 D=1000	1 000	0,40	 <p>Звено круглое с плоским опиранием ЗКП 6.200</p>
1 645	ЗКП1.200 (ф1м)	L=2000 δ=100 D=1000	2 000	0,80	
1 646	ЗКП2.100 (ф1м)	L=1000 δ=120 D=1000	1 200	0,48	
1 647	ЗКП3.100 (ф 1,25м)	L=1000 δ=120 D=1250	1 550	0,61	
1 648	ЗКП4.100 (ф1,25м)	L=1000 δ=140 D=1250	1 750	0,69	
1 649	ЗКП5.100 (ф1,5м)	L=1000 δ=140 D=1500	2 150	0,85	
1 650	ЗКП6.100 (ф1,5м)	L=1000 δ=160 D=1500	2 400	0,95	
1 651	ЗКП7.100 (ф1,5м)	L=1000 δ=220 D=1500	3 300	1,31	
1 652	ЗКП7.200 (ф1,5м)	L=2000 δ=220 D=1500	6 600	2,62	
1 653	ЗКП7.300 (ф1,5м)	L=3000 δ=220 D=1500	9 800	3,93	
1 654	ЗКП8.100 (ф2м)	L=1000 δ=160 D=2000	3 300	1,32	
1 655	ЗКП9.100 (ф2м)	L=1000 δ=200 D=2000	4 050	1,61	
1 656	ЗКП10.100 (ф2м)	L=1000 δ=240 D=2000	4 800	1,91	
1 657	ЗВЕНЬЯ КОНИЧЕСКИЕ (Шифр 1484, С 3.501.1-144))				
1 658	ЗК14.132	L=1320 δ=100 D=1000,1200	1 300	0,50	
1 659	ЗК15.132	L=1320 δ=120 D=1250,1500	1 900	0,74	
1 660	ЗК16.132	L=1320 δ=140 D=1500,1800	2 600	1,03	
1 661	ЗК17.132	L=1320 δ=160 D=2000,2400	3 900	1,55	
1 662	ЗВЕНЬЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ (ГОСТ 24547-81) (С 3.501.1-177)				
1 663	СО -1	3100*3100*1170	3 750	1,52	
1 664	ЗП 1.100 (отв.1000x1500)	1220x1740x1000	1 700	0,66	
1 665	ЗП 2.100 (отв.1000x1500)	1220x1780x1000	1 800	0,70	
1 666	ЗП 3.100 (отв.1000x1500)	1220x1860x1000	2 000	0,80	
1 667	ЗП 4.100 (отв.1250x1500)	1490x1790x1000	2 000	0,81	
1 668	ЗП 5.100 (отв.1250x1500)	1490x1850x1000	2 300	0,90	
1 669	ЗП 6.100 (отв.1250x1500)	1490x1930x1000	2 600	1,02	
1 670	ЗП 7.100 (отв.1500x2000)	1740x2330x1000	2 800	1,11	
1 671	ЗП 8.100 (отв.1500x2000)	1740x2430x1000	3 200	1,28	
1 672	ЗП 9.100 (отв.1500x2000)	1800x2530x1000	4 000	1,60	
1 673	ЗП 10.100 (отв.2000x2000)	2260x2380x1000	3 500	1,41	
1 674	ЗП10.200 (отв.2000x2000)	2260x2380x2000	7 000	2,82	
1 675	ЗП 11.100 (отв.2000x2000)	2260x2500x1000	4 200	1,69	
1 676	ЗП 12.100 (отв.2000x2000)	2320x2680x1000	5 600	2,25	
1 677	ЗП 13.100 (отв.2500x2000)	2760x2450x1000	4 400	1,77	
1 678	ЗП 14.100 (отв.2500x2000)	2840x2570x1000	5 800	2,31	
1 679	ЗП 15.100 (отв.2500x2000)	2900x2790x1000	7 800	3,10	
1 680	ЗП 15.200 (отв.2500x2000)	2900x2790x1000	7 800	3,10	
1 681	ЗП 16.100 (отв.3000x2500)	3320x3000x1000	6 200	2,49	
1 682	ЗП 17.100 (отв.3000x2500)	3400x3140x1000	8 000	3,20	
1 683	ЗП 18.100 (отв.3000x2500)	3460x3320x1000	10 000	4,02	
1 684	ЗП 19.100 (отв.4000x2500)	4360x3130x1000	9 100	3,62	
1 685	ЗП 19.75 (отв.4000x2500)	4360x3130x750	6 600	2,64	
1 686	ЗП 20.100 (отв.4000x2500)	4420x3170x1000	10 000	3,98	
1 687	ЗП 20.75 (отв.4000x2500)	4420x3100x750	750	2,99	
1 688	ЗП 21.100 (отв.4000x2500)	4600x3370x1000	13 700	5,50	
1 689	ЗП 21.75 (отв.4000x2500)	4600x3370x750	10 300	4,13	

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
1 690	ЗП 22.100 (отв.1000х2000)	1220х2240х1000	1 900	0,77	
1 691	ЗП 23.100 (отв.1250х2000)	1490х2290х1000	2 400	0,94	
1 692	ЗП 24.100 (отв.1500х2500)	1740х2830х1000	3 100	1,23	
1 693	ЗП 25.100 (отв.2000х2500)	2260х2880х1000	3 900	1,54	
1 694	ЗП 26.100 (отв.2500х2500)	2760х2950х1000	4 800	1,90	
1 695	ЗТП 25.20-1 ГОСТ 26067.0-1-83			2,30	
1 696	ЗТП 25.20-2 ГОСТ 26067.0-1-83			2,30	
1 697	ОГОЛОВКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЗВЕНЬЕВ(ГОСТ 24547-81) (С 3.501.1-177) ПРИМЕЧАНИЕ: Изготовление оголовочных				
1 698	ЗП 27 (отв.1000х2000)	1220х2620х1000	2 400	0,95	
1 699	ЗП 28 (отв.1250х2000)	1490х2660х1000	2 900	1,17	
1 700	ЗП 29 (отв.1500х2500)	1740х3200х1000	3 700	1,49	
1 701	ЗП 30 (отв.2000х2500)	2260х3240х1000	4 700	1,88	
1 702	ЗП 31 (отв.2500х2500)	2760х3300х1000	5 800	2,52	
1 703	ЗП 32 (отв.1000х1500)	1220х2120х1000	2 100	0,84	
1 704	ЗП 33 (отв.1250х1500)	1490х2160х1000	2 600	1,03	
1 705	ЗП 34 (отв.1500х2000)	1740х2700х1000	3 400	1,37	
1 706	ЗП 35 (отв.2000х2000)	2260х2740х1000	4 400	1,75	
1 707	ЗП 36 (отв.2500х2000)	2760х2800х1000	5 500	2,19	
1 708	ЗП 37 (отв.3000х2500)	3320х3340х1000	7 500	3,00	
1 709	ЗП 38 (отв.4000х2500)	4360х3400х1000	9 900	3,96	
1 710	СТЕНКИ ОТКОСНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЗВЕНЬЕВ (С 3.501.1-177)				
1 711	СТ1	1890х3610х300	3 800	1,52	
1 712	СТ2 (Б-58)	2770х4150х300	6 500	2,59	
1 713	СТ3 (Б-59)	1750х2790х300	2 800	1,13	
1 714	СТ4	2700х3030х300	4 400	1,75	
1 715	ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОД ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЯ (С 3.501.1-177)				
1 716	Ф1	1250х200х1500	1 000	0,38	
1 717	Ф2	2010х200х1250	1 300	0,50	
1 718	Ф3	2510х200х1250	1 600	0,63	
1 719	ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОД ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ С ПЛОСКИМ ОПИРАНИЕМ (С 3.501.1-144)				
1 720	№42	2010х200х2010	2 000	0,81	
1 721	№43 (Ф5)	1500х200х2010	1 500	0,60	
1 722	№44	1250х200х2010	1 300	0,50	
1 723	№45 (Ф4)	1500х200х1500	1 100	0,45	
1 724	№46	1250х200х1500	1 000	0,38	
1 725	ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОД ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ (Шифр 1484)				
1 726	П1.95 (Ф11)	500х200х950	300	0,10	
1 727	П1.190 (Ф12)	500х200х1900	500	0,19	
1 728	П1.240 (Ф13)	500х200х2400	600	0,24	
1 729	П2.142	680х200х1420	500	0,19	
1 730	П2.176	680х200х1760	600	0,24	
1 731	П2.210	680х200х2100	700	0,29	
1 732	ЛЕКАЛЬНЫЕ БЛОКИ				
1 733	БЛ1.100 (Б-4а) (отв.ø1,0 м.)	1190х430х1000	1 000	0,40	
1 734	БЛ1.201 (отв.ø1,0 м.)	1190х430х2010	1 900	0,76	
1 735	БЛ1.302 (отв.ø1,0 м.)	1190х430х3020	2 900	1,14	

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
1 736	БЛ2.100 (отв.Ø1,25 м.)	1390x480x1000	1 300	0,50	 <p>Лекальный блок тип БЛ, Ф</p>  <p>Рабочая схема ЗВЕНО + ЛЕКАЛЬНЫЙ БЛОК</p>
1 737	БЛ2.201 (отв.Ø1,25 м.)	1390x480x2010	2 400	0,96	
1 738	БЛ2.302 (отв.Ø1,25 м.)	1390x480x3020	3 600	1,44	
1 739	БЛ3.100 (отв.Ø1,25 м.)	1450x490x1000	1 400	0,60	
1 740	БЛ3.201 (отв.Ø1,25 м.)	1450x490x2010	2 500	1,00	
1 741	БЛ3.302 (отв.Ø1,25 м.)	1450x490x3020	3 800	1,50	
1 742	БЛ4.150 (Б-9) (отв.Ø1,5 м.)	1600x520x1500	2 100	0,86	
1 743	БЛ4.201 (отв.Ø1,5 м.)	1600x520x2010	2 900	1,15	
1 744	БЛ4.302 (отв.Ø1,5 м.)	1600x520x3020	4 300	1,73	
1 745	БЛ7.100 (отв.Ø2,0 м.)	2010x610x1000	2 000	0,80	
1 746	БЛ7.201 (отв.Ø2,0 м.)	2010x610x2010	3 900	1,58	
1 747	БЛ7.302 (отв.Ø2,0 м.)	2010x610x3020	5 900	2,37	
1 748	БЛ9 (отв.Ø1,0 м.)	1300x460x1320	1 300	0,58	
1 749	БЛ10 (отв.Ø1,25 м.)	1540x510x1320	2 000	0,80	
1 750	БЛ11 (отв.Ø1,5 м.)	1780x560x1320	2 200	0,87	
1 751	БЛ12 (отв.Ø1,8 м.)	2240x660x1320	3 000	1,20	
1 752	СТЕНКИ ОТКОСНЫЕ (ОТКРЫЛКИ) (Шифр 1484, С 3.503.1-144)				
1 753	СТ.1	1850x2270x300	2 200	0,89	
1 754	СТ.2	2200x2470x300	2 900	1,16	
1 755	СТ.3	3220x3110x300	5 200	2,08	
1 756	СТК10 (СТ. 4)	1850x2270x300	2 500	0,98	
1 757	СТК11 (СТ. 5)	2200x2470x300	3 100	1,24	
1 758	СТК12 (СТ. 6)	2700x2790x300	4 200	1,67	
1 759	СТК13 (СТ. 7)	3220x3110x300	5 400	2,16	
1 760	СТЕНКИ ПОРТАЛЬНЫЕ (Шифр 1484, С 3.503.1-144)				
1 761	СТК1 (СТ.8)	1500x1850x350	1 600	0,63	 <p>Общий вид портальных стенок</p>
1 762	СТК2 (СТ. 9)	2260x2350x350	3 100	1,23	
1 763	СТК5 (СТ. 10)	1220x2720x730	2 500	1,01	
1 764	СТК6 (СТ. 11)	1420x2930x730	3 000	1,20	
1 765	СТК7 (СТ. 12)	1760x3250x730	4 000	1,57	
1 766	СТК8 (СТ. 13)	2100x3570x730	4 900	1,97	
1 767	БЛОК КЮВЕТА (С 3.503.1-66) ПЛИТА КЮВЕТА (защелкающая) (С 3.503.1-66)				
1 768	Б-8	500*500*80	50	0,02	
1 769	П1	1050x690x80	140	0,57	
1 770	П2	850x490x80	80	0,03	
1 771	БЛОКИ КОРДОНА (С 3.503.1-177)				
1 772	К4	2260x420x450	900	0,37	
1 773	К5	2760x420x450	1 100	0,44	
1 774	ТИП 503.7-015.00 (для расстрельных труб)				
1 775	П8.14 (отв.Ø0,8)	2720x1450x350	3 240	1,35	
1 776	П10.14 (отв.Ø1,0)	2720x1450x730	3 130	1,25	
1 777	П10.15	2720x1500x730	3 230	1,29	
1 778	П12.17 (отв.Ø1,2)	2930x1700x730	3 780	1,51	
1 779	П12.18	2930x1750x730	3 900	1,56	
1 780	П14.16 (отв.Ø1,4)	3150x1620x730	3 650	1,46	
1 781	П14.19	3150x1900x730	4 330	1,73	
1 782	П14.20	3150x1950x730	4 580	1,83	
1 783	П16.18 (отв.Ø1,6)	3350x1840x730	4 000	1,60	






П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
1 784	П16.21	3350x2140x730	5 050	2,02	
1 785	П16.22	3350x2200x730	5 150	2,08	
1 786	К14	2550x2700x300	3 880	1,55	
1 787	К16	2860x2900x300	4 590	1,83	
1 788	ЛЕКАЛЬНЫЕ БЛОКИ (ТПР 503-7-015.90) для раструбных труб				
1 789	Ф12.1 (ø1,0)	1160x430x1250	1 100	0,44	
1 790	Ф20.1	1160x430x2000	1 850	0,74	
1 791	Ф12.4 (ø1,6)	1620x370x1250	1 730	0,69	
1 792	Ф20.4	1620x370x2000	2 880	1,15	
1 793	БЛ-1,0			0,78	
1 794	БЛ-1,5			1,15	
1 795	БЛОКИ ФУНДАМЕНТА ПОД ГОФРОТРУБЫ (С 3.501.1-187)				
1 796	Ф3	1500x1400x300	1 400	0,59	
1 797	ШПАЛЫ ДЛЯ ПЕРЕКАТКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ серия 3.407-102 в.1 серия 3.407.1-157 в.1				
1 798	ЖБ-270-1	2700x300x250	510	0,20	
1 799	ШТ-27	2700x300x250	510	0,20	
1 800	ШТ-12	1200x300x250	225	0,09	
1 801	БАЛКИ ИНВЕНТАРНЫЕ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ (шпалы) ИПИ ЗИ 01-01				
1 802	ПЗ0	6240*800*200	1 850	0,74	
1 803	ПЗ50	6290*1200*300	4 350	1,74	
1 804	БКНБ6-1с	5950*800*550/160	2 930	1,15	
1 805	Конструкции для строительства железнодорожных мостов				
1 806	П1-4	4000x980x250	2 350	0,98	
1 807	П1-6	6000x980x300	4 250	1,75	
1 808	ПП595x100	5950x1000x300	4 500	1,80	
1 809	БОРДЮРЫ, ДОРОЖНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ ОИТ от 50 штук САМОВЫВОЗ, Розница САМОВЫВОЗ				
1 810	БР 200.20.8 / БР 200.20.10	2000*200*80 / 2000*200*100	80	0,03	
1 811	БР 100.20.8	1000*200*65/80	40	0,02	
1 812	БР 500*200*70	500*200*70			
1 813	ББ-1 (п/м)	1000*240*140/200	103	0,41	
1 814	БР 100.30.15	1000*300*150	100	0,04	
1 815	БР 100.30.18	1000*300*180	127	0,05	
1 816	БР 100.45.18	1000*450*180			
1 817	БР 300.30.15	3000*300*150	300	0,13	
1 818	БР 300.30.18	3000*300*180	382	0,15	
1 819	БР 300.45.18	3000*450*180	585	0,23	
1 820	БР 300.60.20	3000*600*200	800		
1 821	БР бордюр кольц развязок	1470*600*400	650		
1 822	ОБ-1 ДД блок барьерного ограждения	2320*900*840/220	1 800		
1 823	ТП 50x50	500x500x80	38	0,02	
1 824	4К5	375*375*50	7		
1 825	6К 8А	500*500*80	27		
1 826	7К 8А арм	750*750*80	110		
1 827	П7/7	700*700*80	95		
1 828	ТП 120.75.8	1200x750x80	180	0,07	

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
1 829	ПТ 24*24	240*240*40			
1 830	ТП 30*30	300*300*30			
1 831	ТП 40*40	400*400*60			
1 832	ПТ 0,75*0,75	750*750*70	100	0,039	
1 833	ПТ 0,33*0,75	370*750*70	50	0,02	
1 834	К4 0,8х0,8	800х800х80	100	0,05	
1 835	П4	800х400х80	50	0,23	
1 836	1 ФЖ 15-1 рабочие чертежи	1500*1500*660	970	0,39	
1 837	круг+крест без красителя/с красител				
1 838	шестигранник 80 мм без красит/ с красит	225*197*80 (поддон 220 шт/7,86м2=1372 кг)	6,12		
1 839	квадрат без красит/ с красит	300*300*30			
1 840	квадрат без красит / с красит	240*240*40(45) (поддон 360 шт/14,4м2=1400 кг)	3,82		
1 841	катушка без красит / с красит	195*160*65 (поддон 240 шт/7,5м2=1057 кг)	4,30		
1 842	катушка без красит / с красит	195*160*80 (поддон 240 шт/7,5м2=1250 кг)	5,10		
1 843	волна без красит / с красит	220*107*80 (поддон 300 шт/8,34м2=1366 кг)	4,47		
1 844	ромб без красит / с красит				
1 845	клен без красит / с красит				
1 846	рокко без красит / с красит				
1 847	брустчатка 4см без красит / с красит	200*100*40(45,60,70) (подд 630шт/12,6м2=1159 кг)	1,80		
1 848	брустчатка 6,5см без красит / с красит	200*100*65 (поддон 420 шт/8,4м2=1159 кг)	2,70		
1 849	брустчатка 8см без красит / с красит	200*100*80 (поддон 420 шт/8,4м2=1537 кг)	3,60		
1 850	СТ-2,4	2400*12*140	100	0,04	
1 851	СТ-1,2	1200*120*140	50	0,02	
1 852	СД 1	1600х150х80	55	0,02	
1 853	СД 2	3500х150х100	133	0,05	
1 854	ЦВЕТОЧНИЦЫ, СКАМЕЙКИ, УРНЫ, ТУМБЫ ПОД ЦВЕТОЧНИЦЫ				
1 855	Цветочн Ц-1	1100*960*400	380	0,15	
1 856	Цветочн Ц-2	900*840*400	300	0,12	
1 857	ЦБ 0,6*0,6	600*600*600	250		
1 858	ЦБ 0,8*0,6	785*575/575*600	3 354		
1 859	ТЦ-1	700*250*200	170	0,07	
1 860	ТЦ-2	550*200*400	190	0,08	
1 861	СКАМЕЙКА СК-2	1820*200*400	220	0,09	
1 862	СКАМЕЙКА СК	2820*490*480	408		
1 863	УРНА У-1 пока не делаем	460*460*600	210	0,08	

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ	
1 864	УРНА КМ	370*370*650	80			
1 865	ваза лепестковая	гост 17608-91				
1 866	СТОЛБИКИ ОПТ от 50 штук					
1 867	СЗ Б	2400*140*140	125	0,05	<p>Сигнальный столбик СС-1</p> 	
1 868	СЗ А	1800*120*140	83	0,03		
1 869	Сз - 12 столбик замерн		42	0,02		
1 870	Сз-24		88	0,04		
1 871	СТ 23-1	2300*120*120	83	0,03		
1 872	СД 1	1600*150*80	55	0,02		
1 873	СД 2	3500*150*100	133	0,05		
1 874	2С24Д	Серия 3.017-1 в-1		0,05		
1 875	СО 1 Серия 3.017-1 в-1	1800*140*140		0,07		
1 876	СО 2 Серия 3.017-1 в-1	2400*140*140		0,07		
1 877	ПСД	1500*750*70	225	0,09		
1 878	СТОЙКИ ДЛЯ ИПАЛЕР ВИНОВАДНХ					
1 879	ВС-2,4	2400*90/80*85	40	0,02		
1 880	ВС 24	2400*85*85	42	0,02		
1 881	УТЯЖЕЛИТЕЛИ ОХВАТЫВАЮЩЕГО ТИПА					
1 882	УБО-2 (УБО-1220)	d трубопровода 1220 1350*600*1400	4 253	1,85		
1 883	УБО-3 (УБО-1020)	d трубопровода 1020 1500*550*1100	3 378	1,47		
1 884	УБО-3	1500*1800*580	1 830	0,73		
1 885	УБО-1 (УБО-1420)	d трубопровода 1420 1200*600*1600	4 725	1,89		
1 886	УБО-820	d трубопровода 820	3 378	1,47		
1 887	УБО-720	d трубопровода 720	3 378	147,00		
1 888	УБО-530 (1000*300*700)	d трубопровода 530	834	0,36		
1 889	балка подкрановая БРП 62.8.3	6230*850*330	3 450			
1 890	ФУНДАМЕНТ ПОД ДОРОЖНЫЙ ЗНАК (С.3.503.9-80)					
1 891	Ф-1	1100x700x700	850	0,35		
1 892	КОРМУШКИ					
1 893	КР 3 И	2500*725*430	825	0,31		
1 894	КРУ-240	2380*700*640/340	600	0,24		
1 895	Контргруз для крана					
1 896	КГ-1	4000*2500*400	9 920	4,00		
1 897	КГ-2	4000*2500*400	9 920	4,00		
1 898	КГ-3	4000*2500*400	9 920	4,00		
1 899	КГн	4000*2500*400	10 200	4,00		
1 900	Плита противовеса башенного крана ГОСТ 13015-2003					
1 901	ППВ-401-1	5250*1800*355	6 100	2,40		
1 902	ППВ-401-2	5250*1800*355	6 100	2,40		
1 903	ППВ-401-3	5250*1800*355	6 100	2,40		
1 904	ППВ-401-4	5250*1800*355	6 100	2,40		
1 905	ППВ-401-5	5250*1800*355	6 100	2,40		
1 906	ППВ-401-6	5250*1800*355	6 100	2,40		
1 907	ППВ-401-7	5250*1800*355	6 100	2,40		
1 908	ППВ-401-8	5250*1800*355	6 100	2,40		
1 909	ППВ-401-9	1600*1565*350	1 750	0,70		

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
1 910	ППВ-401-10	1600*1565*350	1 750	0,70	
1 911	СТОЙКИ ОПОРЫ ЛЭП ОПТ ОТ 10 штук ТУ 5863-007-0011355/94				
1 912	СВ 95 .2	9500*165*240/165	750	0,30	
1 913	СВ 95 .3	9500*165*240/165	750	0,30	
1 914	СВ-105-1/ СВ-105-3,5	10500x205/175x190	1 180	0,47	
1 915	СВ-105-2/ СВ-105-5	10500x205/175x190	1 180	0,47	
1 916	СВ 110 .-1-8а-2	11000x280x185	1 120	0,45	
1 917	СВ 110 .3,5	11000x280x185	1 125	0,45	
1 918	СВ 110 .5	11000x280x185	1 125	0,45	
1 919	СВ 164-12 СВ 164-12 (У)	16400x210x390	3 550	1,42	
1 920	СВ 164-20	16400x210x390	3 550	1,42	
1 921	ПТ-33-3 (ПАС) приставки лэп до 35 Кв	3250*180/120*220	250	0,10	
1 922	ПТ-43-2-6 (ПАС) приставки лэп до 35 Кв	4250x180/120x220	325	0,13	
1 923	ПТ-60	6000x220/120x265	675	0,27	
1 924	ПТ 1,7-4,2 (ПАС)	4250*230*170	325	0,13	
1 925	ПТ 1,7-3,3 (ПАС)	3350*230*170	275	0,11	
1 926	ПН-1А пл. навесн. серия 3.407-115 в.2	3000x1700x380	1 900	0,76	
1 927	ПН-2А пл. навесн. серия 3.407-115 в.2	3000x2200x380	2 430	0,97	
1 928	УСВ-4А сваи под оборуд	4500x250x250	675	0,27	
1 929	УСВ-3А сваи под оборуд	5500x250x250	825	0,33	
1 930	СТОЙКИ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ГОСТ 22687.0-85 с. 3.407-152, в.3				
1 931	СК 26.1-1.1	1-26000 Ø 650 Ø 410	6 821	2,51	
1 932	СК 26.1-2.1	1-26000 Ø 650 Ø 410	6 849	2,51	
1 933	СК 26.2-1.1	1-26000 Ø 650 Ø 410	6 952	2,51	
1 934	СК 26.1-3.1	1-26000 Ø 650 Ø 410	7 000	2,51	
1 935	СК 26.1-5.1	1-26000 Ø 650 Ø 410	7 000	2,51	
1 936	СК 26.1-6.1	1-26000 Ø 650 Ø 410	6 910	2,51	
1 937	СК 26.3-2.1	1-26000 Ø 650 Ø 410	6 100	2,16	
1 938	СК 22.2-1.1	1-22600 Ø 650 Ø 440	6 500	2,31	
1 939	СК 22.1-2.1	1-22600 Ø 650 Ø 440	4 900	1,91	
1 940	СК 22.1-1.1	1-22600 Ø 650 Ø 440	4 900	1,91	
1 941	Стойки УСО (Унифицированные Стойки Опоры) железобетонные ОПТ от 10 штук, ОНИ предназначены для применения				
1 942	УСО - 1А	5200*250*250	800	0,32	
1 943	УСО - 2А	4400*250*250	700	0,27	
1 944	УСО - 3А	3600*250*250	600	0,22	
1 945	УСО - 4А	3000*250*250	500	0,19	
1 946	УСО - 5А	2200*250*250	400	0,14	
1 947	Брусек электротехническ БК-12а (Б10)	1020x120x140	50	0,02	
1 948	Брусек электротехническ БК-11а (Б5)	520*120*140	30	0,01	
1 949	Фундаменты и фундаментные конструкции для металлических линий электропередач ТУ 34-12-11306-88				
1 950	АФ 5-2	2400x2400x3200	4 480	1,79	
1 951	АФ 5	2400x2400x3200	4 480	1,79	
1 952	Ф 1 А	1500x1500x3200	2 500	1,00	
1 953	Ф 2 А	1800x1800x3200	3 000	1,20	
1 954	Ф 2 А-1	1800x1800x3200	3 000	1,20	

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
1 955	Ф 3 А	2100x2100x3400	4 250	1,70	
1 956	Ф 4 А	3400*2400*2400	5 000	2,00	
1 957	Ф 5 А	2700x2700x3400	6 500	2,50	
1 958	Ф 3 А-350	2100x2100x3400	4 300	1,70	
1 959	Ф 5 А-350	2700x2700x3400	6 500	2,50	
1 960	Ф 6 А-350	3000x2020x3400	6 900	2,70	
1 961	Ф 3 Ам	2100x2100x3115	4 250	1,70	
1 962	Ф 5 Ам	2700x2700x3115	6 250	2,50	
1 963	Ф 5 Ам (ФПС5А) +СФ 1-Н	2700x2700x3115	6 750	2,50	
1 964		1800*400*400	675	0,27	
1 965	ФНС6-2 (Ф 6-НС)+ СФ 1-2	3200*2700*2700	5 600	2,24	
1 966		1800*400*400	675	0,27	
1 967	Ф 6 Ам	3000x2020x3115	6 800	2,70	
1 968	Ф 2-2	1500x1500x2700	2 400	0,96	
1 969	Ф 3-05	1800x1800x2700	3 000	1,17	
1 970	Ф 3-2	1800x1800x2700	3 000	1,17	
1 971	Ф 4-05	2100*2100*2700	3 400	1,36	
1 972	Ф 4-2	2100*2100*2700	3 400	1,36	
1 973	Ф 4-4	2100*2100*2701	3 400	1,36	
1 974	Ф 5-2	2400x2400x3200	4 480	1,79	
1 975	Ф 5-4	2400x2400x3200	4 480	1,79	
1 976	Ф 6-4	2700x2700x3200	5 600	2,24	
1 977	Ф 3-1/5	2700x1800x1800x400	3 050	1,22	
1 978	Ф 3 А-5м	2100x2100x3115	4 500	1,80	
1 979	Ф 5 А-5м	2700x2700x3115	6 250	2,50	
1 980	Ф 6 А-5м	3000x2020x3115	6 750	2,70	
1 981	Ф 15-15	1500x1500x3200	2 500	1,00	
1 982	Ф 18-18	1800x1800x3200	3 000	1,20	
1 983	Ф 6-4у	2700x2700x3200	5 700	2,24	
1 984	ПН 1а	3000x1700x380	1 900	0,76	
1 985	ПН 2а	3000x2200x380	2 400	0,97	
1 986	Ригели фундаментные для ВЛ 35-750 Кв с.3.407-115, в.5				
1 987	Р 1	1500x500x140	200	0,08	
1 988	Р 1а	3000x400x200	500	0,20	
1 989	АР 5	3000x400x200	500	0,20	
1 990	АР 6	3500X500x200	760	0,28	
1 991	АР 7	2000X300X200	230	0,09	
1 992	АР 8	6000x640x350	2 600	1,04	
1 993	Подстанционный железобетон: с.3.407-102, в.1 с.3.407-57/87-02 с.3.407.1-157, в.1 с.3.407-102, в.1				
1 994	УБК 1а	1000x1990x160	280	0,11	
1 995	УБК 2а	3000x400x200	500	0,20	
1 996	УБК 5	3000x400x200	500	0,20	
1 997	УБК 9а	3500X500x200	760	0,28	
1 998	ПН 2 плиты для укладки крунов	3250x890x100	725	0,28	
1 999	ПН 2-1 плиты для укладки крунов	3250x890x100	725	0,29	
2 000	ПН 2-2 плиты для укладки крунов	2000X300X200	725	0,29	
2 001	БК 11а	1000x100x150	40	0,02	

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
2 002	БК 12а	500х100х150	20	0,01	
2 003	ЛЖ-16 лежни серия 3.407.1-157 в.1	1600х500х400	430	0,17	
2 004	ЛЖ-28 лежни	2800х500х400	750	0,30	
2 005	ЛЖ-44 лежни	4400х500х400	1 200	0,48	
2 006	ЛЖ-60 лежни	6000х500х400	1 630	0,65	
2 007	ЛЖ-84	8400х500х400	2 280	0,91	
2 008	ЛЖ-104	10400х500х400	2 830	1,13	
2 009	ПФ 35.10 серия 3.407-157	3500х1000х250	2 190	0,88	
2 010	ПФ 35.15 серия 3.407-157	3500х1500х251	3 275	1,31	
2 011	НСП-1 НСП 35.10 серия 3.407-102 в.1	3500х1000х250	2 190	0,88	
2 012	НСП-3 НСП 35.15	3500х1500х250	3 280	1,31	
2 013	УБ 1 серия 3.407-102, в.1	800х800х400	300	0,15	
2 014	ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОПОР ЛЭП серия 3.407-115 в.5				
2 015	ПА 1-1	1000х1000х450	500	0,20	
2 016	ПА 1-2	1500х1000х450	700	0,28	
2 017	ПА 2-1	2000х1500х600	1 630	0,65	
2 018	ПА 2-2	3000х1500х600	2 230	0,89	
2 019	ПА 3-1	3000х2000х600	2 880	1,15	
2 020	ПА 3-2	4000х2000х600	3 700	1,48	
2 021	АНКЕРНЫЕ БАЛКИ серия 3.407.9-158 в.1				
2 022	АБ 1,1х6,0	6000х1100х800	3 400	1,36	
2 023	АБ 1,1х4,4	4400х1100х800	2 500	1,00	
2 024	АБ 1,1х3,5	3500х1100х800	2 000	0,80	
2 025	АБ 0,6х4,0	4000х600х600	1 325	0,53	
2 026	АБ 0,6х2,4	2400х600х600	800	0,32	
2 027	АБ 0,6х1,5	1500х600х600	500	0,20	
2 028	РИГЕЛИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ДЛЯ ВЛ 35-750 Кв серия 3.407.9-158 в.1 серия 3.407-115 в.5				
2 029	РФ 1,5	1500х500х140	200	0,08	
2 030	РФ 3,0	3000х400х200	500	0,20	
2 031	Р 1	1500х500х140	200	0,08	
2 032	Р 1 А	3000х400х200	500	0,20	
2 033	АР 5	3000х400х200	500	0,20	
2 034	АР 6	3500х500х200	690	0,28	
2 035	АР 7	2000х300х200	230	0,09	
2 036	АР 8	6000х640х300	2 600	1,04	
2 037	РЦ3,0-6	3000х400х200	500	0,20	
2 038	РЦ3,5-6	3000х500х200	690	0,28	
2 039	РЦ 6,0-8	6000х640х300	2 600	1,04	
2 040	АР 10	3400х400х250	850	0,34	
2 041	ПОДПЯТНИКИ Ж/Б СТОЕК серия 3.407-115 в.5				
2 042	П 1-2	6650х300	230	0,09	
2 043	П 1-3	6600х180	95	0,04	
2 044	П 1	6560х80	30	0,01	
2 045	П 2	6650х80	41	0,02	
2 046	П 3	6800х80	75	0,03	
2 047	П - 3И плита	6 620х150	130	0,05	

Звено оголовка трубы

Звено средней части трубы

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм Д/Ш/В	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ м3	ИЗОБРАЖЕНИЕ
-----	--------------	-------------------	---------	-------------	-------------

Откосная стенка(левая)

Блок экрана

Откосная стенка(правая)

